

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»

432072, г. Ульяновск,

10-ый проезд Инженерный, дом № 14

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382

Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



**8-800-333-51-03**  
телефон горячей линии

**(8422) 25-03-48, 25-03-49**  
отдел сбыта

**E-mail: kotel@sgaz.ru**  
**www.kotel-очаг.рф**

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\***

Модель	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> (при высоте 2,7 м)	Газовый клапан	Максимальное рабочее давление, бар	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
							от 250 тыс.руб.	от 500 тыс.руб.	от 1 млн.руб.
							-10%	-15%	-20%
<b>КОТЛЫ НАПОЛНЫЕ ГАЗОВЫЕ ТМ "Очаг" СЕРИИ КСГ(В) - Стандарт</b>									
<b>Одноконтурные</b>									
КСГ-7 С «Очаг» - Стандарт	80	САБК-АТ	2,0	244*470*710	46	<b>12 880</b>	11 592	10 948	10 304
КСГ-7 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			<b>15 150</b>	13 635	12 878	12 120
КСГ-10 С «Очаг» - Стандарт	100	САБК-АТ	2,0	244*470*710	46	<b>13 620</b>	12 258	11 577	10 896
КСГ-10 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			<b>16 240</b>	14 616	13 804	12 992
КСГ-12,5 С «Очаг» - Стандарт	120	САБК-АТ	2,0	300*470*710	49	<b>14 750</b>	13 275	12 538	11 800
КСГ-12,5 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			<b>17 240</b>	15 516	14 654	13 792
КСГ-16 С «Очаг» - Стандарт	160	САБК-АТ	2,0	300*470*710	49	<b>15 580</b>	14 022	13 243	12 464
КСГ-16 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			<b>18 470</b>	16 623	15 700	14 776
КСГ-20 С «Очаг» - Стандарт	200	САБК-АТ	2,0	376*520*770	60	<b>17 740</b>	15 966	15 079	14 192
КСГ-20 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			<b>20 520</b>	18 468	17 442	16 416
КСГ-25 С «Очаг» - Стандарт	250	САБК-Т	2,0	376*520*770	60	<b>18 610</b>	16 749	15 819	14 888
КСГ-25 ЕМ «Очаг» - Стандарт		MiniSit-710	2,0			<b>23 960</b>	21 564	20 366	19 168
<b>Двухконтурные</b>									
КСГВ-12,5 С «Очаг» - Стандарт	120	САБК-АТ	2,0	300*470*710	50	<b>17 780</b>	16 002	15 113	14 224
КСГВ-12,5 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			<b>20 590</b>	18 531	17 502	16 472
КСГВ-16 С «Очаг» - Стандарт	160	САБК-АТ	2,0	300*470*710	50	<b>18 770</b>	16 893	15 955	15 016
КСГВ-16 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			<b>22 060</b>	19 854	18 751	17 648
КСГВ-20 С «Очаг» - Стандарт	200	САБК-АТ	2,0	376*520*770	61	<b>21 250</b>	19 125	18 063	17 000
КСГВ-20 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			<b>24 840</b>	22 356	21 114	19 872

КСГ(В): К – котел, С – стальной, Г – газовый, В – наличие контура горячей воды

\* Цены действительны с 01.10.2018 года

\*\* Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"



**8-800-333-51-03**  
 телефон горячей линии

**(8422) 25-03-48, 25-03-49**  
 отдел сбыта

**E-mail: kotel@sgaz.ru**  
**www.kotel-очаг.рф**

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\***

Модель	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> (при высоте 2,7 м)	Газовый клапан	Максимальное рабочее давление, бар	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
							от 250 тыс.руб.	от 500 тыс.руб.	от 1 млн.руб.
							-10%	-15%	-20%
<b>КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ТМ "Очаг" СЕРИИ АОГВ(АКГВ) - ПРЕМИУМ</b>									
<b>Одноконтурные</b>									
АОГВ - 8 С «Очаг» - Премиум	80	САБК-АТ	3,0	350*450*760	38	<b>14 910</b>	13 419	12 674	11 928
АОГВ - 8 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			<b>17 870</b>	16 083	15 190	14 296
АОГВ - 11,6 С «Очаг» - Премиум	110	САБК-АТ	3,0	350*450*850	57	<b>15 780</b>	14 202	13 413	12 624
АОГВ - 11,6 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			<b>18 840</b>	16 956	16 014	15 072
АОГВ - 17,4 С «Очаг» - Премиум	160	САБК-АТ	3,0	350*450*850	61	<b>17 480</b>	15 732	14 858	13 984
АОГВ - 17,4 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			<b>20 780</b>	18 702	17 663	16 624
АОГВ - 23,2 С «Очаг» - Премиум	210	САБК-АТ	3,0	430*565*850	66	<b>20 300</b>	18 270	17 255	16 240
АОГВ - 23,2 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			<b>25 990</b>	23 391	22 092	20 792
АОГВ - 29 С «Очаг» - Премиум	260	САБК-Т	3,0	430*565*850	82	<b>22 890</b>	20 601	19 457	18 312
АОГВ - 29 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			<b>28 070</b>	25 263	23 860	22 456
АОГВ - 35 С «Очаг» - Премиум	320	САБК-Т	3,0	430*570*850	96	<b>23 280</b>	20 952	19 788	18 624
АОГВ - 35 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			<b>28 510</b>	25 659	24 234	22 808
АОГВ - 45 С «Очаг» - Премиум	420	САБК-Т	3,0	500*650*930	102	<b>33 580</b>	30 222	28 543	26 864
АОГВ - 45 ЕН «Очаг» - Премиум		SitNova-820	3,0			<b>41 000</b>	36 900	34 850	32 800
АОГВ - 55 ЕН «Очаг» - Премиум	520	SitNova-820	3,0	<b>580*770*930</b>	198	<b>55 620</b>	50 058	47 277	44 496
АОГВ - 65 ЕН «Очаг» - Премиум	620	SitNova-820	3,0	<b>580*770*930</b>	210	<b>56 830</b>	51 147	48 306	45 464
<b>Двухконтурные</b>									
АКГВ - 11,6 С «Очаг» - Премиум	110	САБК-АТ	3,0	350*450*850	58	<b>20 450</b>	18 405	17 383	16 360
АКГВ - 11,6 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			<b>24 160</b>	21 744	20 536	19 328
АКГВ - 17,4 С «Очаг» - Премиум	160	САБК-АТ	3,0	350*450*850	62	<b>23 660</b>	21 294	20 111	18 928
АКГВ - 17,4 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			<b>27 810</b>	25 029	23 639	22 248
АКГВ - 23,2 С «Очаг» - Премиум	210	САБК-АТ	3,0	430*565*850	68	<b>25 390</b>	22 851	21 582	20 312
АКГВ - 23,2 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			<b>31 780</b>	28 602	27 013	25 424
АКГВ - 29 С «Очаг» - Премиум	260	САБК-Т	3,0	430*565*850	86	<b>29 420</b>	26 478	25 007	23 536
АКГВ - 29 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			<b>35 490</b>	31 941	30 167	28 392

АОГВ(АКГВ): А - аппарат, О - отопительный, Г - газовый, В - водогрейный, К - наличие контура горячей воды

\* Цены действительны с 01.10.2018 года

\*\* Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»

432072, г. Ульяновск,

10-ый проезд Инженерный, дом № 14

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382

Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



**8-800-333-51-03**  
телефон горячей линии

**(8422) 25-03-48, 25-03-49**  
отдел сбыта

**E-mail: kotel@sgaz.ru**  
**www.kotel-ochag.pф**

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\***

Модель	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> (при высоте 2,7 м)	Газовый клапан	Максимальное рабочее давление, бар	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
							от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
							-10%	-15%	-20%
<b>КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ТМ "ОЧАГ" СЕРИИ КЧГ</b>									
<b>Одноконтурные</b>									
КЧГ- 15 «Очаг»	160	САБК-Т	3,0	<b>240*575*840</b>	101	<b>36 700</b>	33 030	31 195	29 360
КЧГ- 24 «Очаг»	250	САБК-Т	3,0	<b>320*575*840</b>	130	<b>40 670</b>	36 603	34 570	32 536
КЧГ- 33 «Очаг»	350	САБК-Т	3,0	<b>390*575*840</b>	150	<b>45 040</b>	40 536	38 284	36 032
КЧГ- 40 «Очаг»	410	САБК-Т	3,0	<b>470*575*840</b>	170	<b>49 100</b>	44 190	41 735	39 280
КЧГ- 47 «Очаг»	480	САБК-Т	3,0	<b>540*575*840</b>	188	<b>53 950</b>	48 555	45 858	43 160
КЧГ- 55 «Очаг»	550	САБК-М	3,0	<b>620*575*840</b>	210	<b>62 670</b>	56 403	53 270	50 136
КЧГ- 63 «Очаг»	630	САБК-М	3,0	<b>690*575*840</b>	235	<b>66 990</b>	60 291	56 942	53 592
КЧГ- 71 «Очаг»	710	САБК-М	3,0	<b>770*575*840</b>	260	<b>70 650</b>	63 585	60 053	56 520

*КЧГ: К- котел, Ч -чугунный теплообменник, Г -газовый*

*\* Цены действительны с 01.10.2018 года*

*\*\* Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"*

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»

432072, г. Ульяновск,

10-ый проезд Инженерный, дом № 14

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382

Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



**8-800-333-51-03**  
телефон горячей линии

**(8422) 25-03-48, 25-03-49**  
отдел сбыта

**E-mail: kotel@sgaz.ru**  
**www.kotel-очаг.рф**

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\***

Модель	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> (при высоте 2,7 м)	Газовый клапан	Максимальное рабочее давление, бар	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
							от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
							-10%	-15%	-20%
<b>КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ ТМ "ОЧАГ" СЕРИИ КСГЗ - Compact</b>									
<b>Одноконтурные</b>									
КСГЗ-7 Е «Очаг» - Compact	70	Sit-630	2,0	410*260*645	45	17 230	15 507	14 646	13 784
КСГЗ-10 Е «Очаг» - Compact	100	Sit-630	2,0	460*260*645	49	18 310	16 479	15 564	14 648
КСГЗ-12,5 Е «Очаг» - Compact	125	Sit-630	2,0		50	19 210	17 289	16 329	15 368
КСГЗ-16 Е «Очаг» - Compact	160	Sit-630	2,0	550*260*705	55	21 590	19 431	18 352	17 272
КСГЗ-20 Е «Очаг» - Compact	200	Sit-630	2,0	515*330*735	62	23 690	21 321	20 137	18 952

**КСГЗ(В): К – котел, С – стальной, Г – газовый, З – с закрытой камерой сгорания, В – наличие контура горячей воды**

\* Цены действительны с 01.10.2018 года

\*\* Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»

432072, г. Ульяновск,

10-ый проезд Инженерный, дом № 14

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382

Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



8-800-333-51-03

телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49

отдел сбыта

E-mail: [kotel@sgaz.ru](mailto:kotel@sgaz.ru)

[www.kotel-очаг.рф](http://www.kotel-очаг.рф)

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\***

Модель	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> (при высоте 2,7 м)	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					-10%	-15%	-20%
<b>КОТЛЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТМ "ОЧАГ" СЕРИИ КСТГС - ПРЕМИУМ (твердое топливо/прир. газ/сжиженный газ/буксы под электрические тэны/пеллеты)</b>							
<b>Одноконтурные</b>							
КСТГС-10 «Очаг»	100	430*720*980	116	26 520	23 868	22 542	21 216
КСТГС-16 «Очаг»	160	430*750*1110	125	28 750	25 875	24 438	23 000
КСТГС-25 «Очаг»	250	430*850*1110	140	32 920	29 628	27 982	26 336
КСТГС-40 «Очаг»	400	480*750*1425	230	44 480	40 032	37 808	35 584
<b>БАННЫЕ ПЕЧИ (дрова/прир. газ)</b>							
ПБ-10 «Очаг» + бак для воды	10 куб. м.	506*710*1132	120	14 950	13 455	12 708	11 960

**КСТ (КСТ, КСТГВ):** К – котел; С – стальной; Т – твердое топливо (уголь, дрова); Г – газ; В – наличие контура горячей воды

\* Цены действительны с 01.10.2018 года

\*\* Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»

432072, г. Ульяновск,

10-ый проезд Инженерный, дом № 14

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382

Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



8-800-333-51-03  
телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49  
отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru  
www.sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\*

Марка автоматики (обозначение)	Мощность ГТУ, кВт	Тип котла	Производитель котла, город ** (возможное применение)	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					-10%	-15%	-20%
<b>Устройства газогорелочные для газовых котлов ТМ "ОЧАГ" модельного ряда КСГ - Стандарт</b>							
УГ-САБК-АТ-8-5-Стандарт	8	КСГ-7 С	ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	5200	4 680	4 420	4 160
УГ-САБК-АТ-11,6-10-Стандарт	11,6	КСГ-10 С		5200	4 680	4 420	4 160
УГ-САБК-АТ-14,2-5-Стандарт	14,2	КСГ(В)-12,5 С		5750	5 175	4 888	4 600
УГ-САБК-АТ-18,2-5-Стандарт	18,2	КСГ(В)-16 С		5750	5 175	4 888	4 600
УГ-САБК-АТ-22,5-2-Стандарт	22,5	КСГ(В)-20 С		5750	5 175	4 888	4 600
УГ-САБК-АТ-28-1-Стандарт	28	КСГ-25 С		5770	5 193	4 905	4 616
УГ-САБК-Е-8-2-Стандарт	8	КСГ-7 Е		6080	5 472	5 168	4 864
УГ-САБК-Е-11,6-7-Стандарт	11,6	КСГ-10 Е		6090	5 481	5 177	4 872
УГ-САБК-Е-14,2-4-Стандарт	14,2	КСГ(В)-12,5 Е		6620	5 958	5 627	5 296
УГ-САБК-Е-18,2-4-Стандарт	18,2	КСГ(В)-16 Е		6620	5 958	5 627	5 296
УГ-САБК-Е-22,5-3-Стандарт	22,5	КСГ(В)-20 Е		6650	5 985	5 653	5 320
УГ-САБК-ЕМ-28-4-Стандарт	28	КСГ-25 ЕМ		8640	7 776	7 344	6 912
<b>Устройства газогорелочные для газовых котлов ТМ "ОЧАГ" модельного ряда АОГВ - Премиум</b>							
УГ-САБК-АТ-8-4-Премиум	8	АОГВ-8 С	ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	5430	4 887	4 616	4 344
УГ-САБК-АТ-11,6-9-Премиум	11,6	АО(К)ГВ-11,6 С		5260	4 734	4 471	4 208
УГ-САБК-АТ-17,4-3-Премиум	17,4	АО(К)ГВ-17,4 С		5800	5 220	4 930	4 640
УГ-САБК-АТ-23,2-7-Премиум	23,2	АО(К)ГВ-23,2 С		5870	5 283	4 990	4 696
УГ-САБК-Т-29-1-Премиум	29	АО(К)ГВ-29 С		7420	6 678	6 307	5 936
УГ-САБК-Т-35-1-Премиум	35	АОГВ-35 С		7420	6 678	6 307	5 936
УГ-САБК-Т-45-1-Премиум	45	АОГВ-45 С		8310	7 479	7 064	6 648
УГ-САБК-Е-8-1-Премиум	8	АОГВ-8 Е		6370	5 733	5 415	5 096
УГ-САБК-Е-11,6-6-Премиум	11,6	АО(К)ГВ-11,6 Е		6380	5 742	5 423	5 104
УГ-САБК-Е-17,4-3-Премиум	17,4	АО(К)ГВ-17,4 Е		6940	6 246	5 899	5 552
УГ-САБК-ЕМ-23,2-3-Премиум	23,2	АО(К)ГВ-23,2 ЕМ		9120	8 208	7 752	7 296
УГ-САБК-ЕМ-29-1-Премиум	29	АО(К)ГВ-29 ЕМ		9730	8 757	8 271	7 784
УГ-САБК-ЕМ-35-1-Премиум	35	АОГВ-35 ЕМ		9730	8 757	8 271	7 784
УГ-САБК-ЕН-45-2-Премиум	45	АОГВ-45 ЕН		11500	10 350	9 775	9 200
<b>Устройства газогорелочные для газовых котлов ТМ "ОЧАГ" модельного ряда КЧГ</b>							
УГ-САБК-Т-17-1	17	КЧГ-15	ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	7080	6 372	6 018	5 664
УГ-САБК-Т-27-1	27	КЧГ-24		7450	6 705	6 333	5 960
УГ-САБК-Т-36-1	36	КЧГ-33		8110	7 299	6 894	6 488
УГ-САБК-Т-44-1	44	КЧГ-40		8680	7 812	7 378	6 944
УГ-САБК-Т-52-1	52	КЧГ-47		9260	8 334	7 871	7 408
УГ-САБК-М-60-1	60	КЧГ-55		11550	10 395	9 818	9 240
УГ-САБК-М-70-1	70	КЧГ-63		11980	10 782	10 183	9 584
УГ-САБК-М-80-1	80	КЧГ-71		12630	11 367	10 736	10 104
<b>Устройства газогорелочные для газовых котлов ТМ "ОЧАГ"***</b>							
САБК-1С-РД.18	12,1	КСГ-7 С	ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	4990	4 491	4 242	3 992
САБК-1С-РД.19	12,1	КСГ-10 С		5090	4 581	4 327	4 072
САБК-2С-РД. 19	15	КСГ(В)-12,5 С		5210	4 689	4 429	4 168
САБК-3С-РД.30	19,2	КСГ(В)-16 С		5210	4 689	4 429	4 168
УГ-САБК-АТ-11.6-7	11,6	КСГ-10 АТ		5200	4 680	4 420	4 160
УГ-САБК-АТ-13-1	13	КСГ-11 АТ		5130	4 617	4 361	4 104
УГ-САБК-АТ-14,2-3	14,2	КСГ(В)-12,5 АТ		5750	5 175	4 888	4 600
УГ-САБК-АТ-18,2-3	18,2	КСГ(В)-16 АТ		5740	5 166	4 879	4 592
УГ-САБК-АТ-11,6-5	11,6	АО(К)ГВ-11,6 АТ		5130	4 617	4 361	4 104
УГ-САБК-АТ-17,4-2	17,4	АО(К)ГВ-17,4 АТ		5800	5 220	4 930	4 640
УГ-САБК-АТ-23,2-6	23,2	АО(К)ГВ-23,2 АТ		5800	5 220	4 930	4 640
УГ-САБК-Е-11,6-3	11,6	АО(К)ГВ-11,6 Е		6070	5 463	5 160	4 856
УГ-САБК-Е-17,4-2	17,4	АО(К)ГВ-17,4 Е		6760	6 084	5 746	5 408
УГ-САБК-ЕМ-23-1	23,2	АО(К)ГВ-23,2 ЕМ		8840	7 956	7 514	7 072

Устройства газогорелочные для универсальных котлов ТМ "ОЧАГ"***							
САБК-1С-РД. 3	12,1	КСТГ-10	ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	<b>4770</b>	4 293	4 055	3 816
САБК-2С-РД. 3	15	КСТГ(В)-12,5		<b>4770</b>	4 293	4 055	3 816
САБК-3С-РД.16	19,2	КСТГ(В)-16		<b>4770</b>	4 293	4 055	3 816
САБК-4С-РД.10	23,8	КСТГ(В)-20		<b>4840</b>	4 356	4 114	3 872
САБК-8-40С-РД.12	40	КСТГ(В)-31,5		<b>5180</b>	4 662	4 403	4 144
САБК-8-50С-Р.Д8	50	КСТГ(В)-40		<b>5190</b>	4 671	4 412	4 152
САБК-1АТ6	12,1	КСТГ-10		<b>4950</b>	4 455	4 208	3 960
САБК-2Т.6	15	КСТГ(В)-12,5		<b>5640</b>	5 076	4 794	4 512
САБК-3АТ.3	19,2	КСТГ(В)-16		<b>5280</b>	4 752	4 488	4 224
САБК-4АТ.2	23,8	КСТГ(В)-20		<b>5360</b>	4 824	4 556	4 288
САБК-8-40Т	40	КСТГ(В)-31,5		<b>5540</b>	4 986	4 709	4 432
УГ-САБК-АТ-13-2	13	КСТГС-10		<b>5380</b>	4 842	4 573	4 304
САБК-3С-РД.17	19,2	КСТГС-16		<b>6030</b>	5 427	5 126	4 824
САБК-3АТ.2	19,2	КСТГС-16		<b>5930</b>	5 337	5 041	4 744
САБК-8Т.7	30	КСТГС-25		<b>7130</b>	6 417	6 061	5 704
САБК-8-50Т.8	50	КСТГС-40		<b>6170</b>	5 553	5 245	4 936

\* Цены действительны с 01.10.2018 года

\*\* Привязку и наличие на складе уточняйте у специалистов компании "СервисГаз"

\*\*\* Модельного ряда до 2017 г.

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»

432072, г. Ульяновск,

10-ый проезд Инженерный, дом № 14

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382

Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



**8-800-333-51-03**  
телефон горячей линии

**(8422) 25-03-48, 25-03-49**  
отдел сбыта

**E-mail: kotel@sgaz.ru**  
**www.sgaz.ru**

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\***

Марка автоматики (обозначение)	Мощность ГТУ, кВт	Тип котла	Производитель печи, город ** (возможное применение)	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					-10%	-15%	-20%
<b>АВТОМАТИКА ДЛЯ БАННЫХ ПЕЧЕЙ САБК - ТБ (70 - 120 °С)</b>							
САБК-1ТБ.2П	12,1	Печь банная «Каминика»	"Вид" г. Киров	<b>6400</b>	5 760	5 440	5 120
САБК-2ТБ.1	15	Для печей	размер фронтального листа 280х240 мм	<b>5630</b>	5 067	4 786	4 504
САБК-2ТБ.4П	15	Печь банная «Каминика»	"Вид" г. Киров	<b>6470</b>	5 823	5 500	5 176
САБК-3ТБ.2	19,2	Печь банная «Русь- 18»	ПФК Теплодар г. Новосибирск	<b>6310</b>	5 679	5 364	5 048
САБК-3ТБ.3	19,2	«Бренеран» АОТ-12	ЗАО «Лаотерм» г. Москва	<b>6690</b>	6 021	5 687	5 352
САБК-3ТБ.4	19,2	Печь банная «Уралочка-20»	«Ермак» г. Киров	<b>6070</b>	5 463	5 160	4 856
САБК-3ТБ.4 П	19,2	Печь банная «Уралочка-20»	«Ермак» г. Киров	<b>6470</b>	5 823	5 500	5 176
САБК-3ТБ.6	19,2	«Бренеран» АОТ- 12	ЗАО «Лаотерм» г. Москва	<b>7150</b>	6 435	6 078	5 720
САБК-4ТБ.2 П	23,8	Печь Банная "Уралочка-24"	«Ермак» г. Киров	<b>6470</b>	5 823	5 500	5 176
САБК-4ТБ.3	23,8	Для печей	размер фронтального листа 280х240 мм	<b>6790</b>	6 111	5 772	5 432
САБК-4ТБ.8	23,8	Печь банная "Уренгой"	"Термофор" г. Новосибирск	<b>7070</b>	6 363	6 010	5 656
САБК-8ТБ.2 П	30	Для печей	размер фронтального листа 280х240 мм	<b>7330</b>	6 597	6 231	5 864
САБК-8ТБ.3П	26	Печь банная «Каминика»	"Вид" г. Киров	<b>6460</b>	5 814	5 491	5 168
САБК-8ТБ.3П	30	Печь банная «Каминика»	"Вид" г. Киров	<b>7300</b>	6 570	6 205	5 840
САБК-8-40ТБ.1	40	Для печей	размер фронтального листа 280х240 мм	<b>6820</b>	6 138	5 797	5 456
САБК-8-50ТБ.1	50	Для печей	размер фронтального листа 280х240 мм	<b>8300</b>	7 470	7 055	6 640
УГ-САБК-ТБ 12-1	12	Печь банная "Уралочка-12"	«Ермак» г. Киров	<b>6730</b>	6 057	5 721	5 384
УГ-САБК-ТБ 16-1	16	Печь банная "Уралочка-16"	«Ермак» г. Киров	<b>6730</b>	6 057	5 721	5 384
<b>АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНВЕКТОРОВ САБК - ТК (15 - 30 С)</b>							
САБК-2ТК.1	15	Для печей	размер фронтального листа 280х240 мм	<b>5720</b>	5 148	4 862	4 576
<b>АВТОМАТИКА САБК ДЛЯ ПЕЧЕЙ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ</b>							
САБК-9	15	Для печей	размер фронтального листа 280х240 мм	<b>2870</b>	2 583	2 440	2 296
САБК-9.2	15	Для печей	размер фронтального листа 280х240 мм наличие пьезорозжига	<b>3300</b>	2 970	2 805	2 640



<b>САБК-9.4</b>	15	Для печей	размер фронтального листа 200x200 мм	<b>3260</b>	2 934	2 771	2 608
<b>САБК-9.5</b>	15	Для печей	размер фронтального листа 300x220 мм (замена УГОП)	<b>3130</b>	2 817	2 661	2 504
<b>САБК-9Т</b>	15	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	<b>4070</b>	3 663	3 460	3 256
<b>САБК-9Т5</b>	15	Для печей	размер фронтального листа 300x220 мм (замена УГОП)	<b>3990</b>	3 591	3 392	3 192
<b>САБК-9-20Т1</b>	20	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	<b>4070</b>	3 663	3 460	3 256
<b>САБК-9-20.1</b>	20	Печь банная "Русь"	ПФК Теплодар г. Новосибирск	<b>3330</b>	2 997	2 831	2 664
<b>САБК-10.1</b>	30	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	<b>4860</b>	4 374	4 131	3 888
<b>САБК-10Т1</b>	30	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	<b>5650</b>	5 085	4 803	4 520

\* Цены действительны с 01.10.2018 года

\*\* Привязку и наличие на складе уточняйте у специалистов компании "СервисГаз"

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»

432072, г. Ульяновск,

10-ый проезд Инженерный, дом № 14

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382

Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



**8-800-333-51-03**  
телефон горячей линии

**(8422) 25-03-48, 25-03-49**  
отдел сбыта

**E-mail: kotel@sgaz.ru**  
**www.sgaz.ru**

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\***

Марка автоматики (обозначение)	Мощность ГГУ, кВт	Размер фронтального листа	Производитель котла, город ** (возможное применение)	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					-10%	-15%	-20%
<b>Устройства газогорелочные САБК</b>							
САБК-1С-РД.2	12,1	240x235	КСМТГВ-10 г. Гороховец	5380	4 842	4 573	4 304
САБК-1АТ.2				5550	4 995	4 718	4 440
САБК-1С-РД.14	12,1	280x240	КСГ-10 г. Кузнецк	5400	4 860	4 590	4 320
САБК-1АТ.14				5580	5 022	4 743	4 464
САБК-1С-РД.50	12,1	-	КОВ-10 г. Красноармейск	4820	4 338	4 097	3 856
САБК-2С-РД.1	15	280x240	КСТГВ-12,5А г. Ишлей	4930	4 437	4 191	3 944
САБК-2АТ.1				5620	5 058	4 777	4 496
САБК-2С-РД.2	15	280x240	КСТГВ-12,5 г. Ульяновск "Аппарат"	5400	4 860	4 590	4 320
САБК-2АТ.2				5600	5 040	4 760	4 480
САБК-2С-РД.14	15	280x240	КСГВ-12,5 г. Алексеевка	5400	4 860	4 590	4 320
САБК-2АТ.14				5600	5 040	4 760	4 480
САБК-3С-РД.0	19	270x260	АОГВ-23,2 г. Тольятти	5400	4 860	4 590	4 320
САБК-3АТ.0				5590	5 031	4 752	4 472
САБК-3С-РД.6	19	310x245	КСТГВм-16 г. Ростов на Дону	5310	4 779	4 514	4 248
САБК-3С-РД.7	19	350x240	КСТГВ-16 г. Муром	5450	4 905	4 633	4 360
САБК-3С-РД.14	19	280x240	КСТГВ-16 г. Ульяновск "Аппарат"	5400	4 860	4 590	4 320
САБК-3АТ.14				5580	5 022	4 743	4 464
САБК-3С-РД.29	19	240x240	КОВГ-16 г. Омск	5390	4 851	4 582	4 312
САБК-4С-РД.1	23,8	280x155	АТГВ-20 г. Сызрань	5340	4 806	4 539	4 272
САБК-4С-РД.5	24,8	280x240	КСТГВ-20 г. Алексеевка	5380	4 842	4 573	4 304
САБК-4АТ.5				5580	5 022	4 743	4 464
САБК-4С-РД.7	25,8	310x245	КСТГВм-20 г. Ростов на Дону	5340	4 806	4 539	4 272
САБК-8С-РД.0	30	270x260	АГВ-30 г. Тольятти	5430	4 887	4 616	4 344
САБК-8-40С-РД.1	40	315x332	КЧМД-3ДГ-А г. Казань	5790	5 211	4 922	4 632
<b>Автоматика безопасности САБК-Т без газогорелочного устройства</b>							
САБК-3Т.1П	без ГГУ		КСГ-16 п. Новосергиевка	4770	4 293	4 055	3 816
САБК-8Т.1-П	без ГГУ		КСГ-25 п. Новосергиевка	4750	4 275	4 038	3 800
САБК-8Т.2	без ГГУ		ИШМА-25 п. Боринское	3840	3 456	3 264	3 072
САБК-8Т.5	без ГГУ		КВА-25 г. Борисоглебск	4250	3 825	3 613	3 400
САБК-8-40Т.3	без ГГУ		ИШМА-31,5 п. Боринское	3820	3 438	3 247	3 056
САБК-8-50Т.1	без ГГУ		ИШМА-40 п. Боринское	3840	3 456	3 264	3 072
САБК-8-50Т.2У	без ГГУ		КЧМ-5 38,5-43 кВт г. Киров	4390	3 951	3 732	3 512
САБК-8-50Т.5-П	без ГГУ		ТГЖ-40А п. Новосергиевка	4600	4 140	3 910	3 680

Автоматика безопасности САБК-М без газогорелочного устройства							
САБК-8-110М без ГГУ	Барс-(50-100 кВт), Хопер-100, КСГ-(60-100 кВт), КЧМ-5К, КЧМ		ОАО "БКМЗ" г.Борисоглебск, АО "Кировский завод" г.Киров, АО "КЗГО" г.Камбарка, ОАО"Сарэнергомаш" г.Саратов, ОАО "Боринское" с.Боринское	7210	6 489	6 129	5 768
Комплект ДДМЗР	7, КСГ-100,СарЗЭМ-100,Ишма- (63-100 кВт), СарЗЭМ-100			5120	4 608	4 352	4 096
Автоматика безопасности САБК-МЭ без газогорелочного устройства							
САБК-8-110МЭ без ГГУ	КЧМ-5К, КЧМ-7, КСГ-100, ИШМА- 63...100		ООО "НМЗ" п. Новосергеевка, АО "Кировский завод" г. Киров, ОАО "Боринское" с. Боринское	14250	12 825	12 113	11 400
Пульт диспетчизации				1450	1 305	1 233	1 160
Дополнительный модуль GSM к электронной автоматике САБК-Э (МЭ) "Сатурн-3005 А"				11000	9 900	9 350	8 800
Дополнительный модуль GSM к электронной автоматике САБК-Э (МЭ) "Сатурн-3009 А"				13610	12 249	11 569	10 888
Плата расширения "Сатурн-3009 А" (для подключения до 3 котлов)				7330	6 597	6 231	5 864
Дополнительные комплектующие для монтажа охранного GSM комплекса "Сатурн-300х"	Аккумулятор 12 В, 2,3 Ач			1470	1 323	1 250	1 176
	Инфракрасный извещатель "Рапид" (датчик движения)			1270	1 143	1 080	1 016
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 (СМК-1)			160	144	136	128
	Считыватель ключей Touch Memory (накладной) КТМ-Н			400	360	340	320
	Электронный ключ Touch Memory SB 1990 А			100	90	85	80
	Датчик температуры DS 1821			380	342	323	304
	Датчик затопления			1330	1 197	1 131	1 064
	Микрофон			440	396	374	352
	Выносная антенна (3 метра)			890	801	757	712
Марка автоматики (обозначение)	Мощность ГГУ, кВт	Тип котла	Производитель котла, город ** (возможное применение)	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					-10%	-15%	-20%
Устройства газогорелочные САБК							
УГ-САБК-АТ-20-1	20	замена Пламя-20	ООО "Теплосервис" г. Таганрог	5380	4 842	4 573	4 304
УГ-САБК-АТ-29-2	29	замена Пламя-29		5380	4 842	4 573	4 304
УГ-САБК-АТ-11,6-1	11,6	АОГВ-11,6	ОАО "Боринское" Липецкая обл. с.Боринское	5870	5 283	4 990	4 696
УГ-САБК-АТ-17,4-1	17,4	АОГВ-17,4		6510	5 859	5 534	5 208
УГ-САБК-АТ-23,2-1	23,2	АОГВ-23,2		6520	5 868	5 542	5 216
УГ-САБК-Е-11,6-1	11,6	АОГВ-11,6		6780	6 102	5 763	5 424
УГ-САБК-Е-17,4-1	17,4	АОГВ-17,4		7430	6 687	6 316	5 944
УГ-САБК-Е-23,2-1	23,2	АОГВ-23,2	7430	6 687	6 316	5 944	
УГ-САБК-Е-9-2	9,2	КСГ-8	ОАО "Новосергиевский механический завод" Оренбургская обл. п.Новосергиевка	6730	6 057	5 721	5 384
УГ-САБК-Е-11,6-2	11,6	КСГ-10		6730	6 057	5 721	5 384
УГ-САБК-Е-14,2-2	14,2	КСГ-12,5		7180	6 462	6 103	5 744
УГ-САБК-Е-18,2-2	18,2	КСГ-16		7150	6 435	6 078	5 720
УГ-САБК-Е-22.5-2	23,2	КСГ-20		7600	6 840	6 460	6 080
УГ-САБК-ЕМ-28-2	30	КСГ-25		9730	8 757	8 271	7 784

УГ-САБК-АТ-9-1	9	КСГ-8	ООО "Теплотер" с.Александровское, Ставропольский край	<b>5960</b>	5 364	5 066	4 768
УГ-САБК-АТ-11,6-8	11,6	КСГ-10		<b>6370</b>	5 733	5 415	5 096
УГ-САБК-АТ-14,2-2	14,2	КСГ-12,5		<b>6400</b>	5 760	5 440	5 120
УГ-САБК-АТ-18,2-2	18,2	КСГ-16		<b>6410</b>	5 769	5 449	5 128
УГ-САБК-АТ-25-2	25	КСГ-20		<b>6380</b>	5 742	5 423	5 104
УГ-САБК-АТ-11,6-3	11,6	КСГ-10	АО "Келет" г. Алматы Республика Казахстан	<b>6230</b>	5 607	5 296	4 984
УГ-САБК-АТ-14,2-4	14,2	КСГ-12,5		<b>6060</b>	5 454	5 151	4 848
УГ-САБК-АТ-18,2-4	18,2	КСГ-16		<b>6130</b>	5 517	5 211	4 904
УГ-САБК-АТ-22,5-1	22,5	КСГ-20		<b>6130</b>	5 517	5 211	4 904
<b>Устройства газогорелочные САБК для ШГРП</b>							
УГ-САБК-АТ-2-2	22,5	ШГРП	ООО "ЭКС-Форма г. Саратов	<b>9470</b>	8 523	8 050	7 576
Вид стабилизатора давления газа	Расход газа, м3/час	Максимальное входное давление, Па	Стабилизированное выходное давление, Па	Отпускная цена завода, руб.	<b>Оптовая цена, с НДС</b>		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					-10%	-15%	-20%
<b>СТАБИЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА</b>							
Стабилизатор давления газа (3/4")	11	5000	1300***	<b>1310</b>	1 179	1 114	1 048
Стабилизатор давления газа (1/2")	5	5000	1300***	<b>1310</b>	1 179	1 114	1 048

\* Цены действительны с 01.10.2018 года

\*\* Привязку и наличие на складе уточняйте у специалистов компании "СервисГаз"

\*\*\* По требованию стабилизированное выходное давление может быть изменено

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»

432072, г. Ульяновск,

10-ый проезд Инженерный, дом № 14

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382

Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



8-800-333-51-03

телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49

отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru

www.sgaz.ru

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\***

Наименование	Обозначение	Применяемость	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
				от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
				-10%	-15%	-20%
<b>Запасные части и комплектующие к котлам напольным газовым ТМ "Очаг" серии КСГ(В) - Стандарт</b>						
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000	КСГ-7-С, КСГ-10-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-01	КС(В)Г-12,5-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-02	КСГ(В)-16-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-03	КСГ(В)-20-С, КСГ-25-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления EUROSit	0.630.802	КСГ-7-Е, КСГ-10-Е, КСГ(В)-12,5-Е, КСГ(В)-16-Е, КСГ(В)-20-Е	4900	4 410	4 165	3 920
Блок управления MINISit	0.710.094	КСГ-25-ЕМ	7870	7 083	6 690	6 296
Блок запальника (пилотная горелка)	0.160.114	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ(В)-16-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	1100	990	935	880
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-29	КСГ-7-С, КСГ-10-С	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-43	КСГ-7-Е, КСГ-10-Е	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-44	КСГ(В)-12,5-С, КСГ(В)-16-С, КСГ(В)-20-С, КСГ-25-С	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-46	КСГ(В)-12,5-Е, КСГ(В)-16-Е, КСГ(В)-20-Е	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-39	КСГ-25-ЕМ,	250	225	213	200
Датчик тяги (Термостат)	1NT11L-3527-L75 (KSD 301-75)	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ(В)-16-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	340	306	289	272
Прокладка импульсных трубок	САБК 00-03.00.004	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ(В)-16-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	15	14	13	12
Сопло	УДП-01.01.002-25	КСГ-7-х,	150	135	128	120
Сопло	УДП-01.01.002-30	КСГ-10-х, КСГ(В)-20-х,	150	135	128	120
Сопло	УДП-01.01.002-24	КСГ(В)-12,5-х,	150	135	128	120
Сопло	УДП-01.01.002-27	КСГ(В)-16-х,	150	135	128	120
Сопло	УДП-01.01.002-33	КСГ-25-х,	150	135	128	120
Горелка	САБК 00-01.08.000	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ-16(В)-х, КСГ(В)-20-х	500	450	425	400
Горелка	САБК 00-01.08.000-01	КСГ-25-х,	510	459	434	408
Кнопка пьезорозжига	ПК 001	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ-16(В)-х, КСГ(В)-20-х	210	189	179	168
Кабель пьезорозжига	TRC 250	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ-16(В)-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	130	117	111	104
Кабель пьезогенератора MINISit	0.028.399	КСГ-25-ЕМ	200	180	170	160
Термопара	АБК 001-022-221К	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ-16(В)-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	550	495	468	440
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-7-Стандарт	КСГ-7-х,	210	189	179	168
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-10-Стандарт	КСГ-10-х,	210	189	179	168
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-12,5-Стандарт	КСГ(В)-12,5-х,	240	216	204	192
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-16-Стандарт	КСГ(В)-16-х,	240	216	204	192

Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-20-Стандарт	КСГ(В)-20-х,	240	216	204	192
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-25-Стандарт	КСГ-25-х,	290	261	247	232
Указатель температуры	015.01.01 Y	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ-16(В)-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	600	540	510	480
<b>Запасные части и комплектующие к котлам напольным газовым ТМ "Очаг" серии АО(К)ГВ - Премиум</b>						
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000	АОГВ-8-С, АО(К)ГВ-11,6-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-02	АО(К)ГВ-17,4-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-03	АО(К)ГВ-23,2-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-Т	САБК-Т 02.00.000-19	АО(К)ГВ-29-С	3900	3 510	3 315	3 120
Блок управления EUROSit	0.630.802	АОГВ-8-Е, АО(К)ГВ-11,6-Е, АО(К)ГВ-17,4-Е,	4900	4 410	4 165	3 920
Блок управления MINISit	0.710.094	АО(К)ГВ-23,2-ЕМ АО(К)ГВ-29-ЕМ, АОГВ-35-ЕМ,	7870	7 083	6 690	6 296
Блок управления Sit NOVA mv	0.820.303	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН,	5610	5 049	4 769	4 488
Блок запальника (пилотная горелка)	0.160.114	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-С	1100	990	935	880
Блок запальника (пилотная горелка)	0.190.674	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН,	1260	1 134	1 071	1 008
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-33	АОГВ-8-С, АО(К)ГВ-11,6-С	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-45	АО(К)ГВ-17,4-С, АО(К)ГВ-23,2-С,	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-36	АО(К)ГВ-29-С, АОГВ-35-С	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-41	АОГВ-45-С	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-40	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-37	АО(К)ГВ-29-ЕМ, АОГВ-35-ЕМ	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-39	АО(К)ГВ-23,2-ЕМ	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-38	АО(К)ГВ-17,4-Е	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-88	АО(К)ГВ-11,6-Е	250	225	213	200
Датчик тяги (Термостат)	1NT11L-3527-L75 (KSD 301-75)	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	340	306	289	272
Датчик перегрева (термостат)	KSD 301-95	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	340	306	289	272
Прокладка импульсных трубок	САБК 00-03.00.004	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	15	14	13	12
Сопло	УДП-01.01.001-26	АОГВ-8-х	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.001-27	АО(К)ГВ-17,4-х	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.001-28	АО(К)ГВ-29-х	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.001-31	АО(К)ГВ-11,6-х, АО(К)ГВ-23,2-х	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.001-32	АОГВ-35-х	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.003-30	АОГВ-45-х	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.003-31	АОГВ-55-х	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.003-33	АОГВ-65-х	200	180	170	160
Горелка	САБК 00-01.08.000	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х	500	450	425	400
Горелка	САБК 00-01.08.000-01	АО(К)ГВ-17,4-х	510	459	434	408
Горелка	САБК 00-01.08.000-03	АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х АОГВ-35-х	540	486	459	432
Горелка	САБК 00-01.08.000-04	АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	550	495	468	440

Кнопка пьезорозжига	ПК 001	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	210	189	179	168
Кабель пьезогенератора MINISit	0.028.399	АО(К)ГВ-23,2-ЕМ АО(К)ГВ-29-ЕМ, АОГВ-35-ЕМ	200	180	170	160
Кабель пьезорозжига	TRC 400	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-С АО(К)ГВ-29-С, АОГВ-35-С, АОГВ-45-С	130	117	111	104
Термопара	АБК 001-022-221	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-С АО(К)ГВ-29-С, АОГВ-35-С, АОГВ-45-С	550	495	468	440
Термопара	0.200.233	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН	600	540	510	480
Комплект терморегулятора	86TR2 9325 (IMIT)	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН	770	693	655	616
Провод	АБК 001-012-001	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	70	63	60	56
Провод	АБК 001-012-002	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	70	63	60	56
Термопрерыватель	0.974.402	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН	170	153	145	136
Генератор милливольтовый	0.940.002	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН	1400	1 260	1 190	1 120
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-8	АОГВ-8-х	210	189	179	168
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-11,6	АО(К)ГВ-11,6-х	210	189	179	168
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-17,4	АО(К)ГВ-17,4-х	240	216	204	192
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-23	АО(К)ГВ-23,2-х	240	216	204	192
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-29	АО(К)ГВ-29-х	290	261	247	232
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-35	АОГВ-35-х	320	288	272	256
Указатель температуры и давления	CEWAL 39150622	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	1450	1 305	1 233	1 160
<b>Запасные части и комплектующие к котлам напольным газовым с закрытой камерой сгорания ТМ "Очаг" серии КСГЗ - Compact</b>						
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000	КСГЗ-7-С, КСГЗ-10-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-01	КСГЗ-12,5-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-02	КСГЗ-16-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-03	КСГЗ-20-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления EUROSit	0.630.802	КСГЗ-7-Е, КСГЗ-10-Е, КСГЗ-12,5-Е, КСГЗ-16-Е, КСГЗ-20-Е	4900	4 410	4 165	3 920
Блок запальника (пилотная горелка без электрода)	0.160.118	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	590	531	502	472
Электрод пилотной горелки	0.915.015 SIT	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	100	90	85	80
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-56	КСГЗ-7-С, КСГЗ-10-С, КСГЗ-12,5-С, КСГЗ-16-С, КСГЗ-20-С	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-57	КСГЗ-7-Е, КСГЗ-10-Е, КСГЗ-12,5-Е, КСГЗ-16-Е, КСГЗ-20-Е	250	225	213	200

Прокладка импульсных трубок	САБК 00-03.00.004	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	15	14	13	12
Сопло	УДП-01.01.001-25	КСГЗ-7-х,	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.001-29	КСГЗ-10-х, КСГЗ-20-х,	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.001-32	КСГЗ-12,5-х,	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.003-35	КСГЗ-16-х,	200	180	170	160
Горелка	САБК 00-01.08.000-12	КСГЗ-7-х	450	405	383	360
Горелка	САБК 00-01.08.000-01	КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х	510	459	434	408
Горелка	САБК 00-01.08.000-06	КСГЗ-16-х	570	513	485	456
Горелка	САБК 00-01.08.000-02	КСГЗ-20-х	520	468	442	416
Кнопка пьезорозжига	ПК 001	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	210	189	179	168
Кабель пьезорозжига	TRC 250	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	130	117	111	104
Термопара	0.200.003	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	600	540	510	480
Указатель температуры	015.01.01 Y	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	600	540	510	480
<b>Запасные части и комплектующие к котлам напольным газовым ТМ "Очаг" серии КЧГ</b>						
Блок управления	САБК-Т 02.00.000-07	КЧГ-15	3900	3 510	3 315	3 120
Блок управления	САБК-Т 02.00.000-04	КЧГ-24	3900	3 510	3 315	3 120
Блок управления	САБК-Т 02.00.000-24	КЧГ-33	3900	3 510	3 315	3 120
Блок управления	САБК-Т 02.00.000-20	КЧГ-40 и 47	3900	3 510	3 315	3 120
Блок управления	М-02.00.000	КЧГ-55...71	6570	5 913	5 585	5 256
Блок запальника	КЧГ 03-05.01.000	КЧГ-15...47 по 2017г.	1100	990	935	880
Блок запальника	САБК 01-25.02.000	КЧГ-55...71	1100	990	935	880
Горелка	САБК 00-01.07.000	КЧГ-15...71	350	315	298	280
Горелка пилотная	0.160.114 SIT	КЧГ-15...47 с 2018г.	1100	990	935	880
Датчик тяги	САБК 01-04.00.000-01	КЧГ-55...71	350	315	298	280
Кабель пьезорозжига	TR250	КЧГ-15...71	130	117	111	104
Кнопка пьезорозжига с гайкой	Cod 6173957 (ПК 001)	КЧГ-15...71	210	189	179	168
Клапан пламени (латунный)	САБК 00-01.02.000-01	КЧГ-55...71	250	225	213	200
Клапан предохранительный	1/2"- 3,5bar	КЧГ-15...71	600	540	510	480
Пластина биметаллическая	САБК 01-12.00.200	КЧГ-55...71	300	270	255	240
Сопло	КЧГ 03-05.04.003	КЧГ-15...71	220	198	187	176
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000 L=270 мм	КЧГ-15...47 с 2018г.	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК-Т 07.00.000-04 L=260мм	КЧГ-15...47 по 2017г.	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 01-06.02.000-01 L=300мм	КЧГ-55...71	250	225	213	200
Трубка импульсная	М-03.00.000 L=1800мм	КЧГ-55...71	350	315	298	280
Трубка импульсная	М-03.00.000-01 L=300мм	КЧГ-55...71	350	315	298	280
Термостат	1NT11L 3527-L75	КЧГ-15...47	340	306	289	272
Термопара	АБК 001-022-215	КЧГ-15...47 с 2018г.	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-113	КЧГ-15...47 по 2017г.	550	495	468	440
Указатель температуры и давления	39150622 CEWAL	КЧГ-15...71	1450	1 305	1 233	1 160
<b>Запасные части и комплектующие к котлам напольным универсальным ТМ "Очаг" серии КСТГС - Премиум</b>						
Щиток (чугунный)	КС 00.00.026	КСТГС-х	300	270	255	240
Колосник 018 (чугунный)	КС 00.00.024	КСТГС-х	680	612	578	544
Колосник 019 (чугунный)	КС 00.00.027	КСТГС-х	390	351	332	312
Кочерга	КС 00.10.000	КСТГС-х	150	135	128	120
Совок	КС 00.11.000	КСТГС-х	250	225	213	200
Предохранительный клапан	1/2- 1,5bar r/r EMMETI 00205015	КСТГС-х	600	540	510	480
Регулятор тяги "Honeywell"	FR-3\4 AM	КСТГС-х	2470	2 223	2 100	1 976



Дверца для горелки (Переходник для установки пеллетной приставки "Peltech")	КССТ-04.00.000-01	КСТГС-10	2180	1 962	1 853	1 744
Дверца для горелки (Переходник для установки пеллетной приставки "Peltech")	КССТ-04.00.000	КСТГС-16 (25)	2180	1 962	1 853	1 744
Дверца для горелки (Переходник для установки пеллетной приставки "Peltech")	КССТ40-04.00.000	КСТГС-40	2180	1 962	1 853	1 744
Указатель температуры	015.01.01 Y	КСТГС-х	600	540	510	480
<b>Узлы управления автоматикой безопасности САБК и УГ-САБК</b>						
Блок управления	САБК 22-02.00.000-хх	САБК - С - РД	3 620	3 258	3 077	2 896
Блок управления	САБК-АТ 02.00.000-хх	САБК - АТ	3 330	2 997	2 831	2 664
Блок управления	САБК-Т 02.00.000-хх	САБК - Т	3 900	3 510	3 315	3 120
Блок управления	САБК-ТВ 02.00.000-хх	САБК - ТВ	3 930	3 537	3 341	3 144
Блок управления	М-02.00.000-хх	САБК - М	6 570	5 913	5 585	5 256
Блок управления	САБК-Э 37.11.000	САБК - Э (ЭМ)	4 100	3 690	3 485	3 280
Блок силовой	САБК-Э 37.20.000	САБК - Э (ЭМ)	2 820	2 538	2 397	2 256
Блок клапанов (газовый)	САБК-Э 02.00.000	САБК - Э	3 740	3 366	3 179	2 992
Блок клапанов (газовый)	МЭ-02.00.000	САБК - МЭ	8 370	7 533	7 115	6 696
<b>Запасные части и комплектующие к автоматике САБК и УГ-САБК</b>						
Регулятор температуры	САБК 8-50-02.000-00	САБК 1... 8-50	2400	2 160	2 040	1 920
Регулятор температуры	САБК 8-50-02.000-03	САБК 8 - 110	2600	2 340	2 210	2 080
Регулятор температуры САБК-23.1	КК-23.00.001	САБК - С - РД	2800	2 520	2 380	2 240
Клапан электромагнитный газовый	ЭГК-02.00.000	САБК-9Т - 10Т (печная)	2020	1 818	1 717	1 616
Клапан-отсекатель	САБК 8-50-03.000	САБК - 1... 8-50	1200	1 080	1 020	960
Клапан-отсекатель	САБК 8-50-03.000-01	САБК - 9 - 10 (печная)	1200	1 080	1 020	960
Клапан-отсекатель	САБК 8-50-03.000-03	САБК - С - РД	1680	1 512	1 428	1 344
Клапан-отсекатель	САБК 08-02.03.000	САБК - 8-110	1520	1 368	1 292	1 216
Датчик температуры	САБК-Э 37.30.100	САБК - Э (ЭМ)	630	567	536	504
Датчик предельной температуры	САБК-Э 37.30.200	САБК - Э (ЭМ)	630	567	536	504
Клапан электромагнитный	МЭ-02.02.200	САБК - Э (ЭМ)	720	648	612	576
Блок питания БПН	В013	САБК - Э (ЭМ)	610	549	519	488
Блок розжига	САБК-Э 37.20.300-01	САБК - Э (ЭМ)	670	603	570	536
Жгут датчик тяги	САБК-Э 37.40.200	САБК - Э (ЭМ)	650	585	553	520
Жгут электромагнитов	САБК-Э 37.40.500	САБК - Э (ЭМ)	650	585	553	520
Клапан	МЭ-02.02.602	САБК - Э (ЭМ)	50	45	43	40
Блок запальника	САБК 04-04.00.000	САБК (142 мм)	1100	990	935	880
Блок запальника	САБК 04-04.00.000-01	САБК (174 мм)	1200	1 080	1 020	960
Блок запальника	САБК 01-25.02.000	КСГ-хх С	1100	990	935	880
Блок запальника	М-12.00.000	САБК-М	1900	1 710	1 615	1 520
Трубка запальника	САБК 00-06.00.000 (L - до 500 мм)	САБК	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 00-06.00.000 (L - до 1300 мм)	САБК	350	315	298	280
Импульсная трубка	САБК 00-03.00.000 (L - до 500 мм)	САБК	250	225	213	200
Импульсная трубка	САБК 00-03.00.000 (L - до 1500 мм)	САБК	350	315	298	280
Датчик тяги	САБК 00-04.00.000	САБК, САБК - С - РД	350	315	298	280
Датчик тяги	САБК 00-04.00.000-01	САБК - С - РД (КСГ(В))	350	315	298	280
Датчик тяги	1NT11L-3527-L110 (KSD 301-75, KSD 301-95)	КСГ(В), АО(К)ГВ с САБК-Т (АТ)	340	306	289	272
Клапан пламени (алюминиевый)	САБК 00-01.02.000	САБК	190	171	162	152
Клапан пламени (латунный)	САБК 00-01.02.000-01	САБК	250	225	213	200
Биметаллическая пластина	САБК 00-12.01.000	САБК, САБК - С - РД	300	270	255	240
Биметаллическая пластина	САБК 01-12.00.100	САБК - 8-110 М	300	270	255	240

Биметаллическая пластина	САБК 01-12.00.200	КСГ(В) с САБК - С - РД КЧГ с САБК-М	300	270	255	240
Биметаллическая пластина	САБК 01-12.00.200-01	САБК - З С РД 28	300	270	255	240
Биметаллическая пластина	М-12.03.200	САБК - 8-110 М 8	300	270	255	240
Запальник	САБК 01-02.04.001-01	САБК- Т (Борино)	200	180	170	160
Запальник	САБК 01-25.02.200	КСГ(В) с САБК - С - РД	200	180	170	160
Запальник	САБК-Т 10.02.000	САБК - Т	200	180	170	160
Запальник	САБК 00-01.01.000	САБК - С - РД (142 мм)	200	180	170	160
Запальник	САБК 00-01.01.000-01	САБК - Т, САБК - 8-110МЗ	200	180	170	160
Запальник	САБК 00-01.01.000-02	САБК - С - РД (174 мм)	200	180	170	160
Запальник	САБК 00-01.01.000-04	САБК - 8-110МБ	200	180	170	160
Гильза	САБК 00-02.01.100	САБК	250	225	213	200
Гильза с инваром	САБК 8-50-02.100	САБК	450	405	383	360
Коллектор в сборе	САБК 01-01.03.300-хх	САБК	570	513	485	456
Сопло	УДП-01.01.002-хх	САБК для КСТГ(В)	150	135	128	120
Сопло	УДП-01.01.001-хх	САБК для АОГВ, КСГ	200	180	170	160
Сопло	КЧГ 03-05.04.003-хх	САБК для КЧГ	220	198	187	176
Прокладка датчика тяги	САБК 00-00.00.002	САБК, САБК - С - РД	20	18	17	16
Прокладка термобаллона	САБК 01-00.00.006	САБК - С - РД	20	18	17	16
Прокладка импульсных трубок	САБК 00-03.00.004	САБК, САБК - С - РД	15	14	13	12
Панель	САБК 00-01.05.000-хх	САБК, САБК - С - РД	500	450	425	400
Клапан	САБК 01-02.01.320	САБК	40	36	34	32
Клапан	САБК-Т 02.10.602	САБК-Т	50	45	43	40
Кнопка	САБК-Т 02.10.100	САБК-Т	20	18	17	16
Пружина	САБК-Т 02.10.001	САБК-Т	10	9	9	8
Пластина	САБК-Т 02.00.034	САБК	60	54	51	48
Клапан	САБК-Т 02.00.003	САБК-АТ, Т	40	36	34	32
Пластина	АТ-02.00.302	САБК-АТ, Т	50	45	43	40
Клапан РДГ	САБК-Т 02.10.200-01	САБК-Т	20	18	17	16
Ручка	САБК 01-02.01.010	САБК	30	27	26	24
Мембрана	САБК 00-02.03.002	САБК	50	45	43	40
Мембрана	САБК 00-02.03.003	САБК	50	45	43	40
Мембрана 32	САБК 08-02.03.009	САБК	120	108	102	96
Мембрана	М-02.00.005	САБК - М	230	207	196	184
Мембрана	М-02.00.005-01	САБК - М	230	207	196	184
Мембрана 62	М-02.01.103	САБК - М	230	207	196	184
Горелка	САБК 00-01.04.200	КСТГ(В) (278 мм)	230	207	196	184
Горелка	САБК 00-01.04.200-01	КСТГ(В) (390 мм)	250	225	213	200
Горелка	САБК-Т 12.04.000	КСГ(В) с САБК - С - РД	400	360	340	320
Горелка	САБК 00-01.07.000	КЧГ	350	315	298	280
Горелка	САБК 00-01.08.000	УГ-САБК (272 мм)	500	450	425	400
Горелка	САБК 00-01.08.000-01	УГ-САБК (301 мм)	510	459	434	408
Горелка	САБК 00-01.08.000-02	УГ-САБК (330 мм)	520	468	442	416
Горелка	САБК 00-01.08.000-03	УГ-САБК (359 мм)	540	486	459	432
Горелка	САБК 00-01.08.000-04	УГ-САБК (388 мм)	550	495	468	440
Горелка	САБК 00-01.08.000-05	УГ-САБК (417 мм)	560	504	476	448
Горелка	САБК 00-01.08.000-06	УГ-САБК (446 мм)	570	513	485	456
Горелка	САБК 00-01.08.000-11	УГ-САБК (214 мм)	450	405	383	360
Горелка	САБК 00-01.08.000-12	УГ-САБК (243 мм)	450	405	383	360
Датчик температуры ТС - 2 (без гайки)	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК- С-РД (Т, М)	640	576	544	512
Датчик температуры ТС - 3	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК- С-РД (Т, М)	710	639	604	568
Датчик температуры ТС - 6	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК-АТ	600	540	510	480
Датчик температуры ТС - 5 (до 30 С)	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК-ТК	1200	1 080	1 020	960
Датчик температуры ТС - 4 (до 120 °С)	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК-ТБ	1000	900	850	800

Кнопка пьезорозжига	D102/6173957/IQ	САБК- С-РД (Т, М)	210	189	179	168
Кабель пьезорозжига	99LB310	САБК- С-РД (Т, М)	130	117	111	104
Электрод пьезорозжига	7718497	САБК- С-РД (Т, М)	160	144	136	128
Термопара	АБК 001-021-110	САБК - ТБ	720	648	612	576
Термопара	АБК 001-021-111	САБК - ЗТ, 8Т, 8-50Т2У	770	693	655	616
Термопара	АБК 001-022-110	САБК - ТБ, САБК - 9Т-10Т	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-112	САБК - Т	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-113	КЧГ (САБК - Т)	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-117	САБК - Т (Борино)	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-121	КСГ (САБК - АТ)	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-218	АОГВ-29-35 (САБК - Т)	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-221	КСГ, АОГВ (САБК - АТ)	550	495	468	440
Магнитная пробка	10800-16-04	САБК - Т	550	495	468	440
Магнитная пробка	20900/54	САБК - АТ	600	540	510	480
Комплект частей САБК-10	КЧ 10-00.00.000	САБК - 10	3110	2 799	2 644	2 488
Комплект частей КЧ-Э 37.11.1	КК-Э.00.001	САБК - Э (ЭМ)	3220	2 898	2 737	2 576
Комплект частей блока управления САБК-Т	КЧ-Т 02.00.000	САБК - Т	3630	3 267	3 086	2 904
<b>Запасные части и комплектующие к котлам ТМ "ОЧАГ"</b>						
Дверца	КС 00.06.000	КСТГ (В)	400	360	340	320
Шибер	КС10-00.01.000	КСТГ (В)	300	270	255	240
Отбойник	КС 00.00.001	КСТГ (В)	180	162	153	144
Зольник	КС 00.00.002	КСТГ (В), КСТГС	270	243	230	216
Указатель температуры	91616000	КСТГ(В)	550	495	468	440
Расширительный бак 10 л	БР-00.00.000	открытая система отопления	2060	1 854	1 751	1 648
Расширительный бак 12 л	БР-00.00.000-01		2210	1 989	1 879	1 768
Расширительный бак 16 л	БР-00.00.000-02		2500	2 250	2 125	2 000

\* Цены действительны с 01.10.2018 года