

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»  
 432072, г. Ульяновск,  
 10-ый проезд Инженерный, дом № 14  
 Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382  
 Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

**8-800-333-51-03**  
**телефон горячей линии**

**(8422) 25-03-48, 25-03-49**  
**отдел сбыта**

**E-mail: kotel@sgaz.ru**  
**www.kotel-очаг.рф**

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\***

Модель	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> (при высоте 2,7 м)	Газовый клапан	Максимальное рабочее давление, бар	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
							от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
							-10%	-15%	-20%
<b>КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ТМ "Очаг" СЕРИИ КСГ(В) - Стандарт</b>									
<b>Одноконтурные</b>									
КСГ-7 С «Очаг» - Стандарт	80	САБК-АТ	2,0	244*470*710	46	12 500	11 250	10 625	10 000
КСГ-7 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			14 020	12 618	11 917	11 216
КСГ-10 С «Очаг» - Стандарт	100	САБК-АТ	2,0	244*470*710	46	13 220	11 898	11 237	10 576
КСГ-10 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			15 040	13 536	12 784	12 032
КСГ-12,5 С «Очаг» - Стандарт	120	САБК-АТ	2,0	300*470*710	49	14 320	12 888	12 172	11 456
КСГ-12,5 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			15 960	14 364	13 566	12 768
КСГ-16 С «Очаг» - Стандарт	160	САБК-АТ	2,0	300*470*710	49	15 120	13 608	12 852	12 096
КСГ-16 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			17 100	15 390	14 535	13 680
КСГ-20 С «Очаг» - Стандарт	200	САБК-АТ	2,0	376*520*770	60	17 220	15 498	14 637	13 776
КСГ-20 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			19 000	17 100	16 150	15 200
КСГ-25 С «Очаг» - Стандарт	250	САБК-Т	2,0	376*520*770	60	18 070	16 263	15 360	14 456
КСГ-25 ЕМ «Очаг» - Стандарт		MiniSit-710	2,0			22 180	19 962	18 853	17 744
<b>Двухконтурные</b>									
КСГВ-12,5 С «Очаг» - Стандарт	120	САБК-АТ	2,0	300*470*710	50	17 260	15 534	14 671	13 808
КСГВ-12,5 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			19 060	17 154	16 201	15 248
КСГВ-16 С «Очаг» - Стандарт	160	САБК-АТ	2,0	300*470*710	50	18 230	16 407	15 496	14 584
КСГВ-16 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			20 430	18 387	17 366	16 344
КСГВ-20 С «Очаг» - Стандарт	200	САБК-АТ	2,0	376*520*770	61	20 630	18 567	17 536	16 504
КСГВ-20 Е «Очаг» - Стандарт		Sit-630	2,0			23 000	20 700	19 550	18 400

КСГ(В): К – котел, С – стальной, Г – газовый, В – наличие контура горячей воды

\* Цены действительны с 01.07.2018 года

\*\* Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»  
432072, г. Ульяновск,  
10-ый проезд Инженерный, дом № 14  
Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382  
Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

**8-800-333-51-03**  
телефон горячей линии

**(8422) 25-03-48, 25-03-49**  
отдел сбыта

**E-mail: kotel@sgaz.ru**  
**www.kotel-очаг.рф**

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\***

Модель	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> (при высоте 2,7 м)	Газовый клапан	Максимальное рабочее давление, бар	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
							от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
							-10%	-15%	-20%
<b>КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ТМ "Очаг" СЕРИИ АОГВ(АКГВ) - ПРЕМИУМ</b>									
<b>Одноконтурные</b>									
АОГВ - 8 С «Очаг» - Премиум	80	САБК-АТ	3,0	350*450*760	38	14 480	13 032	12 308	11 584
АОГВ - 8 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			16 540	14 886	14 059	13 232
АОГВ - 11,6 С «Очаг» - Премиум	110	САБК-АТ	3,0	350*450*850	57	15 320	13 788	13 022	12 256
АОГВ - 11,6 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			17 450	15 705	14 833	13 960
АОГВ - 17,4 С «Очаг» - Премиум	160	САБК-АТ	3,0	350*450*850	61	16 970	15 273	14 425	13 576
АОГВ - 17,4 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			19 240	17 316	16 354	15 392
АОГВ - 23,2 С «Очаг» - Премиум	210	САБК-АТ	3,0	430*565*850	66	19 710	17 739	16 754	15 768
АОГВ - 23,2 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			24 070	21 663	20 460	19 256
АОГВ - 29 С «Очаг» - Премиум	260	САБК-Т	3,0	430*565*850	82	22 220	19 998	18 887	17 776
АОГВ - 29 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			25 990	23 391	22 092	20 792
АОГВ - 35 С «Очаг» - Премиум	320	САБК-Т	3,0	430*570*850	96	22 600	20 340	19 210	18 080
АОГВ - 35 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			26 400	23 760	22 440	21 120
АОГВ - 45 С «Очаг» - Премиум	420	САБК-Т	3,0	500*650*930	102	32 600	29 340	27 710	26 080
АОГВ - 45 ЕН «Очаг» - Премиум		SitNova-820	3,0			37 960	34 164	32 266	30 368
АОГВ - 55 ЕН «Очаг» - Премиум	520	SitNova-820	3,0	580*770*930	198	51 500	46 350	43 775	41 200
АОГВ - 65 ЕН «Очаг» - Премиум	620	SitNova-820	3,0	580*770*930	210	52 620	47 358	44 727	42 096
<b>Двухконтурные</b>									
АКГВ - 11,6 С «Очаг» - Премиум	110	САБК-АТ	3,0	350*450*850	58	19 860	17 874	16 881	15 888
АКГВ - 11,6 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			22 370	20 133	19 015	17 896
АКГВ - 17,4 С «Очаг» - Премиум	160	САБК-АТ	3,0	350*450*850	62	22 970	20 673	19 525	18 376
АКГВ - 17,4 Е «Очаг» - Премиум		Sit-630	3,0			25 750	23 175	21 888	20 600
АКГВ - 23,2 С «Очаг» - Премиум	210	САБК-АТ	3,0	430*565*850	68	24 650	22 185	20 953	19 720
АКГВ - 23,2 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			29 430	26 487	25 016	23 544
АКГВ - 29 С «Очаг» - Премиум	260	САБК-Т	3,0	430*565*850	86	28 560	25 704	24 276	22 848
АКГВ - 29 ЕМ «Очаг» - Премиум		MiniSit-710	3,0			32 860	29 574	27 931	26 288

АОГВ(АКГВ): А - аппарат, О - отопительный, Г - газовый, В - водогрейный, К - наличие контура горячей воды

\* Цены действительны с 01.07.2018 года

\*\* Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»  
 432072, г. Ульяновск,  
 10-ый проезд Инженерный, дом № 14  
 Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382  
 Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

**8-800-333-51-03**  
**телефон горячей линии**

**(8422) 25-03-48, 25-03-49**  
**отдел сбыта**

**E-mail: kotel@sgaz.ru**  
**www.kotel-очаг.рф**

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\***

Модель	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> (при высоте 2,7 м)	Газовый клапан	Максимальное рабочее давление, бар	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
							от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
							-10%	-15%	-20%
<b>КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ТМ "ОЧАГ" СЕРИИ КЧГ</b>									
<b>Одноконтурные</b>									
КЧГ- 15 «Очаг»	160	САБК-Т	3,0	<b>240*575*840</b>	101	<b>33 980</b>	30 582	28 883	27 184
КЧГ- 24 «Очаг»	250	САБК-Т	3,0	<b>320*575*840</b>	130	<b>37 660</b>	33 894	32 011	30 128
КЧГ- 33 «Очаг»	350	САБК-Т	3,0	<b>390*575*840</b>	150	<b>41 700</b>	37 530	35 445	33 360
КЧГ- 40 «Очаг»	410	САБК-Т	3,0	<b>470*575*840</b>	170	<b>45 460</b>	40 914	38 641	36 368
КЧГ- 47 «Очаг»	480	САБК-Т	3,0	<b>540*575*840</b>	188	<b>49 950</b>	44 955	42 458	39 960
КЧГ- 55 «Очаг»	550	САБК-М	3,0	<b>620*575*840</b>	210	<b>58 020</b>	52 218	49 317	46 416
КЧГ- 63 «Очаг»	630	САБК-М	3,0	<b>690*575*840</b>	235	<b>62 030</b>	55 827	52 726	49 624
КЧГ- 71 «Очаг»	710	САБК-М	3,0	<b>770*575*840</b>	260	<b>65 420</b>	58 878	55 607	52 336

*КЧГ: К- котел, Ч -чугунный теплообменник, Г -газовый*

*\* Цены действительны с 01.07.2018 года*

*\*\* Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"*

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»  
 432072, г. Ульяновск,  
 10-ый проезд Инженерный, дом № 14  
 Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382  
 Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

**8-800-333-51-03**  
**телефон горячей линии**

**(8422) 25-03-48, 25-03-49**  
**отдел сбыта**

**E-mail: kotel@sgaz.ru**  
**www.kotel-очаг.рф**

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\***

Модель	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> (при высоте 2,7 м)	Газовый клапан	Максимальное рабочее давление, бар	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
							от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
							-10%	-15%	-20%
<b>КОТЛЫ НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ ТМ "ОЧАГ" СЕРИИ КСГЗ - Compact</b>									
<b>Одноконтурные</b>									
КСГЗ-7 Е «Очаг» - Compact	70	Sit-630	2,0	410*260*645	45	15 890	14 301	13 507	12 712
КСГЗ-10 Е «Очаг» - Compact	100	Sit-630	2,0	460*260*645	49	16 840	15 156	14 314	13 472
КСГЗ-12,5 Е «Очаг» - Compact	125	Sit-630	2,0		50	17 810	16 029	15 139	14 248
КСГЗ-16 Е «Очаг» - Compact	160	Sit-630	2,0	550*260*705	55	19 990	17 991	16 992	15 992
КСГЗ-20 Е «Очаг» - Compact	200	Sit-630	2,0	515*330*735	62	21 930	19 737	18 641	17 544

**КСГЗ(В): К – котел, С – стальной, Г – газовый, З - с закрытой камерой сгорания, В – наличие контура горячей воды**

\* Цены действительны с 01.07.2018 года

\*\* Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»  
 432072, г. Ульяновск,  
 10-ый проезд Инженерный, дом № 14  
 Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382  
 Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

**8-800-333-51-03**  
**телефон горячей линии**

**(8422) 25-03-48, 25-03-49**  
**отдел сбыта**

**E-mail: kotel@sgaz.ru**  
**www.kotel-очаг.рф**

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\***

Модель	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> (при высоте 2,7 м)	Габариты** (ШхГхВ), мм	Вес**, кг	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					-10%	-15%	-20%
<b>КОТЛЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТМ "ОЧАГ" СЕРИИ КСТГС - ПРЕМИУМ (твердое топливо/прир. газ/сжиженный газ/буксы под электрические тэны/пеллеты)</b>							
<b>Одноконтурные</b>							
КСТГС-10 «Очаг»	100	430*720*980	116	26 520	23 868	22 542	21 216
КСТГС-16 «Очаг»	160	430*750*1110	125	28 750	25 875	24 438	23 000
КСТГС-25 «Очаг»	250	430*850*1110	140	32 920	29 628	27 982	26 336
КСТГС-40 «Очаг»	400	480*750*1425	230	44 480	40 032	37 808	35 584
<b>БАННЫЕ ПЕЧИ (дрова/прир. газ)</b>							
ПБ-10 «Очаг» + бак для воды	10 куб. м.	506*710*1132	120	14 950	13 455	12 708	11 960

**КСТ (КСТ, КСТГВ): К – котел; С – стальной; Т – твердое топливо (уголь, дрова); Г – газ; В – наличие контура горячей воды**

\* Цены действительны с 01.07.2018 года

\*\* Параметры габарита и веса необходимо уточнять у специалистов компании "СервисГаз"

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»  
 432072, г. Ульяновск,  
 10-ый проезд Инженерный, дом № 14  
 Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382  
 Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

8-800-333-51-03  
 телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49  
 отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru  
 www.sgaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\*

Марка автоматики (обозначение)	Мощность ГТУ, кВт	Тип котла	Производитель котла, город ** (возможное применение)	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					-10%	-15%	-20%
<b>Устройства газогорелочные для газовых котлов ТМ "ОЧАГ" модельного ряда КСГ - Стандарт</b>							
УГ-САБК-АТ-8-5-Стандарт	8	КСГ-7 С	ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	5200	4 680	4 420	4 160
УГ-САБК-АТ-11,6-10-Стандарт	11,6	КСГ-10 С		5200	4 680	4 420	4 160
УГ-САБК-АТ-14,2-5-Стандарт	14,2	КСГ(В)-12,5 С		5750	5 175	4 888	4 600
УГ-САБК-АТ-18,2-5-Стандарт	18,2	КСГ(В)-16 С		5750	5 175	4 888	4 600
УГ-САБК-АТ-22,5-2-Стандарт	22,5	КСГ(В)-20 С		5750	5 175	4 888	4 600
УГ-САБК-АТ-28-1-Стандарт	28	КСГ-25 С		5770	5 193	4 905	4 616
УГ-САБК-Е-8-2-Стандарт	8	КСГ-7 Е		6080	5 472	5 168	4 864
УГ-САБК-Е-11,6-7-Стандарт	11,6	КСГ-10 Е		6090	5 481	5 177	4 872
УГ-САБК-Е-14,2-4-Стандарт	14,2	КСГ(В)-12,5 Е		6620	5 958	5 627	5 296
УГ-САБК-Е-18,2-4-Стандарт	18,2	КСГ(В)-16 Е		6620	5 958	5 627	5 296
УГ-САБК-Е-22,5-3-Стандарт	22,5	КСГ(В)-20 Е		6650	5 985	5 653	5 320
УГ-САБК-ЕМ-28-4-Стандарт	28	КСГ-25 ЕМ	8640	7 776	7 344	6 912	
<b>Устройства газогорелочные для газовых котлов ТМ "ОЧАГ" модельного ряда АОГВ - Премиум</b>							
УГ-САБК-АТ-8-4-Премиум	8	АОГВ-8 С	ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	5430	4 887	4 616	4 344
УГ-САБК-АТ-11,6-9-Премиум	11,6	АО(К)ГВ-11,6 С		5260	4 734	4 471	4 208
УГ-САБК-АТ-17,4-3-Премиум	17,4	АО(К)ГВ-17,4 С		5800	5 220	4 930	4 640
УГ-САБК-АТ-23,2-7-Премиум	23,2	АО(К)ГВ-23,2 С		5870	5 283	4 990	4 696
УГ-САБК-Т-29-1-Премиум	29	АО(К)ГВ-29 С		7420	6 678	6 307	5 936
УГ-САБК-Т-35-1-Премиум	35	АОГВ-35 С		7420	6 678	6 307	5 936
УГ-САБК-Т-45-1-Премиум	45	АОГВ-45 С		8310	7 479	7 064	6 648
УГ-САБК-Е-8-1-Премиум	8	АОГВ-8 Е		6370	5 733	5 415	5 096
УГ-САБК-Е-11,6-6-Премиум	11,6	АО(К)ГВ-11,6 Е		6380	5 742	5 423	5 104
УГ-САБК-Е-17,4-3-Премиум	17,4	АО(К)ГВ-17,4 Е		6940	6 246	5 899	5 552
УГ-САБК-ЕМ-23,2-3-Премиум	23,2	АО(К)ГВ-23,2 ЕМ		9120	8 208	7 752	7 296
УГ-САБК-ЕМ-29-1-Премиум	29	АО(К)ГВ-29 ЕМ		9730	8 757	8 271	7 784
УГ-САБК-ЕМ-35-1-Премиум	35	АОГВ-35 ЕМ		9730	8 757	8 271	7 784
УГ-САБК-ЕН-45-2-Премиум	45	АОГВ-45 ЕН		11500	10 350	9 775	9 200
<b>Устройства газогорелочные для газовых котлов ТМ "ОЧАГ" модельного ряда КЧГ</b>							
УГ-САБК-Т-17-1	17	КЧГ-15	ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	7080	6 372	6 018	5 664
УГ-САБК-Т-27-1	27	КЧГ-24		7450	6 705	6 333	5 960
УГ-САБК-Т-36-1	36	КЧГ-33		8110	7 299	6 894	6 488
УГ-САБК-Т-44-1	44	КЧГ-40		8680	7 812	7 378	6 944
УГ-САБК-Т-52-1	52	КЧГ-47		9260	8 334	7 871	7 408
УГ-САБК-М-60-1	60	КЧГ-55		11550	10 395	9 818	9 240
УГ-САБК-М-70-1	70	КЧГ-63		11980	10 782	10 183	9 584
УГ-САБК-М-80-1	80	КЧГ-71		12630	11 367	10 736	10 104
<b>Устройства газогорелочные для газовых котлов ТМ "ОЧАГ"****</b>							
САБК-1С-РД.18	12,1	КСГ-7 С	ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	4990	4 491	4 242	3 992
САБК-1С-РД.19	12,1	КСГ-10 С		5090	4 581	4 327	4 072
САБК-2С-РД. 19	15	КСГ(В)-12,5 С		5210	4 689	4 429	4 168
САБК-3С-РД.30	19,2	КСГ(В)-16 С		5210	4 689	4 429	4 168
УГ-САБК-АТ-11.6-7	11,6	КСГ-10 АТ		5200	4 680	4 420	4 160
УГ-САБК-АТ-13-1	13	КСГ-11 АТ		5130	4 617	4 361	4 104
УГ-САБК-АТ-14,2-3	14,2	КСГ(В)-12,5 АТ		5750	5 175	4 888	4 600
УГ-САБК-АТ-18,2-3	18,2	КСГ(В)-16 АТ		5740	5 166	4 879	4 592
УГ-САБК-АТ-11,6-5	11,6	АО(К)ГВ-11,6 АТ		5130	4 617	4 361	4 104
УГ-САБК-АТ-17,4-2	17,4	АО(К)ГВ-17,4 АТ		5800	5 220	4 930	4 640
УГ-САБК-АТ-23,2-6	23,2	АО(К)ГВ-23,2 АТ		5800	5 220	4 930	4 640
УГ-САБК-Е-11,6-3	11,6	АО(К)ГВ-11,6 Е		6070	5 463	5 160	4 856
УГ-САБК-Е-17,4-2	17,4	АО(К)ГВ-17,4 Е		6760	6 084	5 746	5 408
УГ-САБК-ЕМ-23-1	23,2	АО(К)ГВ-23,2 ЕМ		8840	7 956	7 514	7 072

Устройства газогорелочные для универсальных котлов ТМ "ОЧАГ"***							
САБК-1С-РД. 3	12,1	КСТГ-10	ООО «СервисГаз» г. Ульяновск	<b>4770</b>	4 293	4 055	3 816
САБК-2С-РД. 3	15	КСТГ(В)-12,5		<b>4770</b>	4 293	4 055	3 816
САБК-3С-РД.16	19,2	КСТГ(В)-16		<b>4770</b>	4 293	4 055	3 816
САБК-4С-РД.10	23,8	КСТГ(В)-20		<b>4840</b>	4 356	4 114	3 872
САБК-8-40С-РД.12	40	КСТГ(В)-31,5		<b>5180</b>	4 662	4 403	4 144
САБК-8-50С-Р.Д8	50	КСТГ(В)-40		<b>5190</b>	4 671	4 412	4 152
САБК-1АТ6	12,1	КСТГ-10		<b>4950</b>	4 455	4 208	3 960
САБК-2Т.6	15	КСТГ(В)-12,5		<b>5640</b>	5 076	4 794	4 512
САБК-3АТ.3	19,2	КСТГ(В)-16		<b>5280</b>	4 752	4 488	4 224
САБК-4АТ.2	23,8	КСТГ(В)-20		<b>5360</b>	4 824	4 556	4 288
САБК-8-40Т	40	КСТГ(В)-31,5		<b>5540</b>	4 986	4 709	4 432
УГ-САБК-АТ-13-2	13	КСТГС-10		<b>5380</b>	4 842	4 573	4 304
САБК-3С-РД.17	19,2	КСТГС-16		<b>6030</b>	5 427	5 126	4 824
САБК-3АТ.2	19,2	КСТГС-16		<b>5930</b>	5 337	5 041	4 744
САБК-8Т.7	30	КСТГС-25		<b>7130</b>	6 417	6 061	5 704
САБК-8-50Т.8	50	КСТГС-40		<b>6170</b>	5 553	5 245	4 936

\* Цены действительны с 01.07.2018 года

\*\* Привязку и наличие на складе уточняйте у специалистов компании "СервисГаз"

\*\*\* Модельного ряда до 2017 г.

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»  
432072, г. Ульяновск,  
10-ый проезд Инженерный, дом № 14  
Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382  
Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

**8-800-333-51-03**  
телефон горячей линии

**(8422) 25-03-48, 25-03-49**  
отдел сбыта

**E-mail: kotel@sgaz.ru**  
**www.sgaz.ru**

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\***

Марка автоматики (обозначение)	Мощность ГТУ, кВт	Тип котла	Производитель печи, город ** (возможное применение)	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					-10%	-15%	-20%
<b>АВТОМАТИКА ДЛЯ БАННЫХ ПЕЧЕЙ САБК - ТБ (70 - 120 °С)</b>							
САБК-1ТБ.2П	12,1	Печь банная «Каминика»	"Вид" г. Киров	<b>6400</b>	5 760	5 440	5 120
САБК-2ТБ.1	15	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	<b>5630</b>	5 067	4 786	4 504
САБК-2ТБ.4П	15	Печь банная «Каминика»	"Вид" г. Киров	<b>6470</b>	5 823	5 500	5 176
САБК-3ТБ.2	19,2	Печь банная «Русь-18»	ПФК Теплодар г. Новосибирск	<b>6310</b>	5 679	5 364	5 048
САБК-3ТБ.3	19,2	«Бренеран» АОТ-12	ЗАО «Лаотерм» г. Москва	<b>6690</b>	6 021	5 687	5 352
САБК-3ТБ.4	19,2	Печь банная «Уралочка-20»	«Ермак» г. Киров	<b>6070</b>	5 463	5 160	4 856
САБК-3ТБ.4 П	19,2	Печь банная «Уралочка-20»	«Ермак» г. Киров	<b>6470</b>	5 823	5 500	5 176
САБК-3ТБ.6	19,2	«Бренеран» АОТ-12	ЗАО «Лаотерм» г. Москва	<b>7150</b>	6 435	6 078	5 720
САБК-4ТБ.2 П	23,8	Печь Банная "Уралочка-24"	«Ермак» г. Киров	<b>6470</b>	5 823	5 500	5 176
САБК-4ТБ.3	23,8	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	<b>6790</b>	6 111	5 772	5 432
САБК-4ТБ.8	23,8	Печь банная "Уренгой"	"Термофор" г. Новосибирск	<b>7070</b>	6 363	6 010	5 656
САБК-8ТБ.2 П	30	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	<b>7330</b>	6 597	6 231	5 864
САБК-8ТБ.3П	26	Печь банная «Каминика»	"Вид" г. Киров	<b>6460</b>	5 814	5 491	5 168
САБК-8ТБ.3П	30	Печь банная «Каминика»	"Вид" г. Киров	<b>7300</b>	6 570	6 205	5 840
САБК-8-40ТБ.1	40	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	<b>6820</b>	6 138	5 797	5 456
САБК-8-50ТБ.1	50	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	<b>8300</b>	7 470	7 055	6 640
УГ-САБК-ТБ 12-1	12	Печь банная "Уралочка-12"	«Ермак» г. Киров	<b>6730</b>	6 057	5 721	5 384
УГ-САБК-ТБ 16-1	16	Печь банная "Уралочка-16"	«Ермак» г. Киров	<b>6730</b>	6 057	5 721	5 384
<b>АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНВЕКТОРОВ САБК - ТК (15 - 30 С)</b>							
САБК-2ТК.1	15	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	<b>5720</b>	5 148	4 862	4 576
<b>АВТОМАТИКА САБК ДЛЯ ПЕЧЕЙ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ</b>							
САБК-9	15	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм	<b>2870</b>	2 583	2 440	2 296
САБК-9.2	15	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	<b>3300</b>	2 970	2 805	2 640



<b>САБК-9.4</b>	15	Для печей	размер фронтального листа 200x200 мм	<b>3260</b>	2 934	2 771	2 608
<b>САБК-9.5</b>	15	Для печей	размер фронтального листа 300x220 мм (замена УГОП)	<b>3130</b>	2 817	2 661	2 504
<b>САБК-9Т</b>	15	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	<b>4070</b>	3 663	3 460	3 256
<b>САБК-9Т5</b>	15	Для печей	размер фронтального листа 300x220 мм (замена УГОП)	<b>3990</b>	3 591	3 392	3 192
<b>САБК-9-20Т1</b>	20	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	<b>4070</b>	3 663	3 460	3 256
<b>САБК-9-20.1</b>	20	Печь банная "Русь"	ПФК Теплодар г. Новосибирск	<b>3330</b>	2 997	2 831	2 664
<b>САБК-10.1</b>	30	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	<b>4860</b>	4 374	4 131	3 888
<b>САБК-10Т1</b>	30	Для печей	размер фронтального листа 280x240 мм наличие пьезорозжига	<b>5650</b>	5 085	4 803	4 520

\* Цены действительны с 01.07.2018 года

\*\* Привязку и наличие на складе уточняйте у специалистов компании "СервисГаз"

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»  
432072, г. Ульяновск,  
10-ый проезд Инженерный, дом № 14  
Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382  
Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

8-800-333-51-03  
телефон горячей линии

(8422) 25-03-48, 25-03-49  
отдел сбыта

E-mail: kotel@sgaz.ru  
www.sgaz.ru

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\***

Марка автоматики (обозначение)	Мощность ГГУ, кВт	Размер фронтального листа	Производитель котла, город ** (возможное применение)	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					-10%	-15%	-20%
<b>Устройства газогорелочные САБК</b>							
САБК-1С-РД.2	12,1	240x235	КСМТГВ-10 г. Гороховец	<b>4670</b>	4 203	3 970	3 736
САБК-1АТ.2				<b>5280</b>	4 752	4 488	4 224
САБК-1С-РД.14	12,1	280x240	КСГ-10 г. Кузнецк	<b>4700</b>	4 230	3 995	3 760
САБК-1АТ.14				<b>5320</b>	4 788	4 522	4 256
САБК-1С-РД.50	12,1	-	КОВ-10 г. Красноармейск	<b>4190</b>	3 771	3 562	3 352
САБК-2С-РД.1	15	280x240	КСТГВ-12,5А г. Ишлей	<b>4690</b>	4 221	3 987	3 752
САБК-2АТ.1				<b>5350</b>	4 815	4 548	4 280
САБК-2С-РД.2	15	280x240	КСТГВ-12,5 г. Ульяновск "Аппарат"	<b>4690</b>	4 221	3 987	3 752
САБК-2АТ.2				<b>5330</b>	4 797	4 531	4 264
САБК-2С-РД.14	15	280x240	КСГВ-12,5 г. Алексеевка	<b>4690</b>	4 221	3 987	3 752
САБК-2АТ.14				<b>5330</b>	4 797	4 531	4 264
САБК-3С-РД.0	19	270x260	АОГВ-23,2 г. Тольятти	<b>4700</b>	4 230	3 995	3 760
САБК-3АТ.0				<b>5320</b>	4 788	4 522	4 256
САБК-3С-РД.6	19	310x245	КСТГВм-16 г. Ростов на Дону	<b>4620</b>	4 158	3 927	3 696
САБК-3С-РД.7	19	350x240	КСТГВ-16 г. Муром	<b>4740</b>	4 266	4 029	3 792
САБК-3С-РД.14	19	280x240	КСТГВ-16 г. Ульяновск "Аппарат"	<b>4700</b>	4 230	3 995	3 760
САБК-3АТ.14				<b>5320</b>	4 788	4 522	4 256
САБК-3С-РД.29	19	240x240	КОВГ-16 г. Омск	<b>4690</b>	4 221	3 987	3 752
САБК-4С-РД.1	23,8	280x155	АТГВ-20 г. Сызрань	<b>4640</b>	4 176	3 944	3 712
САБК-4С-РД.5	24,8	280x240	КСТГВ-20 г. Алексеевка	<b>4680</b>	4 212	3 978	3 744
САБК-4АТ.5				<b>5320</b>	4 788	4 522	4 256
САБК-4С-РД.7	25,8	310x245	КСТГВм-20 г. Ростов на Дону	<b>4640</b>	4 176	3 944	3 712
САБК-8С-РД.0	30	270x260	АГВ-30 г. Тольятти	<b>4720</b>	4 248	4 012	3 776
САБК-8-40С-РД.1	40	315x332	КЧМД-ЗДГ-А г. Казань	<b>5030</b>	4 527	4 276	4 024
<b>Автоматика безопасности САБК-Т без газогорелочного устройства</b>							
САБК-3Т.1П	без ГГУ		КСГ-16 п. Новосергиевка	<b>4540</b>	4 086	3 859	3 632
САБК-8Т.1-П	без ГГУ		КСГ-25 п. Новосергиевка	<b>4520</b>	4 068	3 842	3 616
САБК-8Т.2	без ГГУ		ИШМА-25 п. Боринское	<b>3660</b>	3 294	3 111	2 928
САБК-8Т.5	без ГГУ		КВА-25 г. Борисоглебск	<b>4050</b>	3 645	3 443	3 240
САБК-8-40Т.3	без ГГУ		ИШМА-31,5 п. Боринское	<b>3640</b>	3 276	3 094	2 912
САБК-8-50Т.1	без ГГУ		ИШМА-40 п. Боринское	<b>3660</b>	3 294	3 111	2 928
САБК-8-50Т.2У	без ГГУ		КЧМ-5 38,5-43 кВт г. Киров	<b>4180</b>	3 762	3 553	3 344
САБК-8-50Т.5-П	без ГГУ		ТГЖ-40А п. Новосергиевка	<b>4380</b>	3 942	3 723	3 504

Автоматика безопасности САБК-М без газогорелочного устройства							
САБК-8-110М без ГГУ	Барс-(50-100 кВт), Хопер-100, КСГ-(60-100 кВт), КЧМ-5К, КЧМ-7, КСГ-100, СарЗЭМ-100, Ишма-(63-100 кВт), СарЗЭМ-100	ОАО "БКМЗ" г.Борисоглебск, АО "Кировский завод" г.Киров, АО "КЗГО" г.Камбарка, ОАО "Сарэнергомаш" г.Саратов, ОАО "Боринское" с.Боринское	6270	5 643	5 330	5 016	
Комплект ДДМЗР			4460	4 014	3 791	3 568	
Автоматика безопасности САБК-МЭ без газогорелочного устройства							
САБК-8-110МЭ без ГГУ	КЧМ-5К, КЧМ-7, КСГ-100, ИШМА-63...100	ООО "НМЗ" п. Новосергеевка, АО "Кировский завод" г. Киров, ОАО "Боринское" с. Боринское	12400	11 160	10 540	9 920	
Пульт диспетчизации			1260	1 134	1 071	1 008	
Дополнительный модуль GSM к электронной автоматике САБК-Э (МЭ) "Сатурн-3005 А"			9560	8 604	8 126	7 648	
Дополнительный модуль GSM к электронной автоматике САБК-Э (МЭ) "Сатурн-3009 А"			11840	10 656	10 064	9 472	
Плата расширения "Сатурн-3009 А" (для подключения до 3 котлов)			6380	5 742	5 423	5 104	
Дополнительные комплектующие для монтажа охранного GSM комплекса "Сатурн-300х"	Аккумулятор 12 В, 2,3 Ач		1280	1 152	1 088	1 024	
	Инфракрасный извещатель "Рапид" (датчик движения)		1100	990	935	880	
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 (СМК-1)		140	126	119	112	
	Считыватель ключей Touch Memory (накладной) КТМ-Н		350	315	298	280	
	Электронный ключ Touch Memory SB 1990 А		80	72	68	64	
	Датчик температуры DS 1821		330	297	281	264	
	Датчик затопления		1160	1 044	986	928	
	Микрофон		380	342	323	304	
	Выносная антенна (3 метра)		780	702	663	624	
Марка автоматики (обозначение)	Мощность ГГУ, кВт	Тип котла	Производитель котла, город ** (возможное применение)	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс.руб.	от 1 млн.руб.
					-10%	-15%	-20%
Устройства газогорелочные САБК							
УГ-САБК-АТ-20-1	20	замена Пламя-20	ООО "Теплосервис" г. Таганрог	5120	4 608	4 352	4 096
УГ-САБК-АТ-29-2	29	замена Пламя-29		5120	4 608	4 352	4 096
УГ-САБК-АТ-11,6-1	11,6	АОГВ-11,6	ОАО "Боринское" Липецкая обл. с.Боринское	5590	5 031	4 752	4 472
УГ-САБК-АТ-17,4-1	17,4	АОГВ-17,4		6200	5 580	5 270	4 960
УГ-САБК-АТ-23,2-1	23,2	АОГВ-23,2		6210	5 589	5 279	4 968
УГ-САБК-Е-11,6-1	11,6	АОГВ-11,6		6460	5 814	5 491	5 168
УГ-САБК-Е-17,4-1	17,4	АОГВ-17,4		7080	6 372	6 018	5 664
УГ-САБК-Е-23,2-1	23,2	АОГВ-23,2		7080	6 372	6 018	5 664
УГ-САБК-Е-9-2	9,2	КСГ-8	ОАО "Новосергиевский механический завод" Оренбургская обл. п.Новосергиевка	6410	5 769	5 449	5 128
УГ-САБК-Е-11,6-2	11,6	КСГ-10		6410	5 769	5 449	5 128
УГ-САБК-Е-14,2-2	14,2	КСГ-12,5		6830	6 147	5 806	5 464
УГ-САБК-Е-18,2-2	18,2	КСГ-16		6810	6 129	5 789	5 448
УГ-САБК-Е-22.5-2	23,2	КСГ-20		7240	6 516	6 154	5 792
УГ-САБК-ЕМ-28-2	30	КСГ-25		9270	8 343	7 880	7 416

УГ-САБК-АТ-9-1	9	КСГ-8	ООО "Теплотер" с.Александровское, Ставропольский край	6070	5 463	5 160	4 856
УГ-САБК-АТ-11,6-8	11,6	КСГ-10		6070	5 463	5 160	4 856
УГ-САБК-АТ-14,2-2	14,2	КСГ-12,5		6090	5 481	5 177	4 872
УГ-САБК-АТ-18,2-2	18,2	КСГ-16		6110	5 499	5 194	4 888
УГ-САБК-АТ-25-2	25	КСГ-20		6080	5 472	5 168	4 864
УГ-САБК-АТ-11,6-3	11,6	КСГ-10	АО "Келет" г. Алматы Республика Казахстан	5940	5 346	5 049	4 752
УГ-САБК-АТ-14,2-4	14,2	КСГ-12,5		5770	5 193	4 905	4 616
УГ-САБК-АТ-18,2-4	18,2	КСГ-16		5830	5 247	4 956	4 664
УГ-САБК-АТ-22,5-1	22,5	КСГ-20		5830	5 247	4 956	4 664
<b>Устройства газогорелочные САБК для ШГРП</b>							
УГ-САБК-АТ-2-2	22,5	ШГРП	ООО "ЭКС-Форма г. Саратов	9020	8 118	7 667	7 216
Вид стабилизатора давления газа	Расход газа, м3/час	Максимальное входное давление, Па	Стабилизированное выходное давление, Па	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
					от 250 тыс.руб.	от 500 тыс. руб.	от 1 млн. руб.
					-10%	-15%	-20%
<b>СТАБИЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА</b>							
Стабилизатор давления газа (3/4")	11	5000	1300***	1140	1 026	969	912
Стабилизатор давления газа (1/2")	5	5000	1300***	1140	1 026	969	912

\* Цены действительны с 01.07.2018 года

\*\* Привязку и наличие на складе уточняйте у специалистов компании "СервисГаз"

\*\*\* По требованию стабилизированное выходное давление может быть изменено

ООО ГК «СЕРВИСГАЗ»  
432072, г. Ульяновск,  
10-ый проезд Инженерный, дом № 14  
Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3382  
Отдел сбыта: т/ф (8422) 25-03-48, 25-03-49



Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО ГК "СервисГаз"

О.Н. Горсков

**8-800-333-51-03**  
**телефон горячей линии**

**(8422) 25-03-48, 25-03-49**  
**отдел сбыта**

**E-mail: kotel@sgaz.ru**  
**www.sgaz.ru**

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ\***

Наименование	Обозначение	Применяемость	Отпускная цена завода, руб.	Оптовая цена, с НДС		
				от 250 тыс.руб.	от 500 тыс.руб.	от 1 млн. руб.
				-10%	-15%	-20%
<b>Запасные части и комплектующие к котлам напольным газовым ТМ "Очаг" серии КСГ(В) - Стандарт</b>						
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000	КСГ-7-С, КСГ-10-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-01	КС(В)Г-12,5-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-02	КСГ(В)-16-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-03	КСГ(В)-20-С, КСГ-25-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления EUROSit	0.630.802	КСГ-7-Е, КСГ-10-Е, КСГ(В)-12,5-Е, КСГ(В)-16-Е, КСГ(В)-20-Е	4900	4 410	4 165	3 920
Блок управления MINISit	0.710.094	КСГ-25-ЕМ	7870	7 083	6 690	6 296
Блок запальника (пилотная горелка)	0.160.114	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ(В)-16-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	1100	990	935	880
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-29	КСГ-7-С, КСГ-10-С	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-43	КСГ-7-Е, КСГ-10-Е	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-44	КСГ(В)-12,5-С, КСГ(В)-16-С, КСГ(В)-20-С, КСГ-25-С	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-46	КСГ(В)-12,5-Е, КСГ(В)-16-Е, КСГ(В)-20-Е	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-39	КСГ-25-ЕМ,	250	225	213	200
Датчик тяги (Термостат)	1NT11L-3527-L75 (KSD 301-75)	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ(В)-16-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	340	306	289	272
Прокладка импульсных трубок	САБК 00-03.00.004	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ(В)-16-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	15	14	13	12
Сопло	УДП-01.01.002-25	КСГ-7-х,	150	135	128	120
Сопло	УДП-01.01.002-30	КСГ-10-х, КСГ(В)-20-х,	150	135	128	120
Сопло	УДП-01.01.002-24	КСГ(В)-12,5-х,	150	135	128	120
Сопло	УДП-01.01.002-27	КСГ(В)-16-х,	150	135	128	120
Сопло	УДП-01.01.002-33	КСГ-25-х,	150	135	128	120
Горелка	САБК 00-01.08.000	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ-16(В)-х, КСГ(В)-20-х	500	450	425	400
Горелка	САБК 00-01.08.000-01	КСГ-25-х,	510	459	434	408
Кнопка пьезорозжига	ПК 001	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ-16(В)-х, КСГ(В)-20-х	210	189	179	168
Кабель пьезорозжига	TRC 250	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ-16(В)-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	130	117	111	104
Кабель пьезогенератора MINISit	0.028.399	КСГ-25-ЕМ	200	180	170	160
Термопара	АБК 001-022-221К	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ-16(В)-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	550	495	468	440
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-7-Стандарт	КСГ-7-х,	210	189	179	168
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-10-Стандарт	КСГ-10-х,	210	189	179	168
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-12,5-Стандарт	КСГ(В)-12,5-х,	240	216	204	192

Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-16-Стандарт	КСГ(В)-16-х,	240	216	204	192
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-20-Стандарт	КСГ(В)-20-х,	240	216	204	192
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ КСГ-25-Стандарт	КСГ-25-х,	290	261	247	232
Указатель температуры	015.01.01 Y	КСГ-7-х, КСГ-10-х, КСГ(В)-12,5-х, КСГ-16(В)-х, КСГ(В)-20-х, КСГ-25-х	600	540	510	480
<b>Запасные части и комплектующие к котлам напольным газовым ТМ "Очаг" серии АО(К)ГВ - Премиум</b>						
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000	АОГВ-8-С, АО(К)ГВ-11,6-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-02	АО(К)ГВ-17,4-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-03	АО(К)ГВ-23,2-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-Т	САБК-Т 02.00.000-19	АО(К)ГВ-29-С	3900	3 510	3 315	3 120
Блок управления EUROSit	0.630.802	АОГВ-8-Е, АО(К)ГВ-11,6-Е, АО(К)ГВ-17,4-Е,	4900	4 410	4 165	3 920
Блок управления MINISit	0.710.094	АО(К)ГВ-23,2-ЕМ АО(К)ГВ-29-ЕМ, АОГВ-35-ЕМ,	7870	7 083	6 690	6 296
Блок управления Sit NOVA mv	0.820.303	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН,	5610	5 049	4 769	4 488
Блок запальника (пилотная горелка)	0.160.114	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-С	1100	990	935	880
Блок запальника (пилотная горелка)	0.190.674	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН,	1260	1 134	1 071	1 008
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-33	АОГВ-8-С, АО(К)ГВ-11,6-С	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-45	АО(К)ГВ-17,4-С, АО(К)ГВ-23,2-С,	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-36	АО(К)ГВ-29-С, АОГВ-35-С	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-41	АОГВ-45-С	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-40	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-37	АО(К)ГВ-29-ЕМ, АОГВ-35-ЕМ	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-39	АО(К)ГВ-23,2-ЕМ	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-38	АО(К)ГВ-17,4-Е	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-88	АО(К)ГВ-11,6-Е	250	225	213	200
Датчик тяги (Термостат)	1NT11L-3527-L75 (KSD 301-75)	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	340	306	289	272
Датчик перегрева (термостат)	KSD 301-95	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	340	306	289	272
Прокладка импульсных трубок	САБК 00-03.00.004	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	15	14	13	12
Сопло	УДП-01.01.001-26	АОГВ-8-х	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.001-27	АО(К)ГВ-17,4-х	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.001-28	АО(К)ГВ-29-х	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.001-31	АО(К)ГВ-11,6-х, АО(К)ГВ-23,2-х	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.001-32	АОГВ-35-х	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.003-30	АОГВ-45-х	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.003-31	АОГВ-55-х	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.003-33	АОГВ-65-х	200	180	170	160
Горелка	САБК 00-01.08.000	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х	500	450	425	400
Горелка	САБК 00-01.08.000-01	АО(К)ГВ-17,4-х	510	459	434	408
Горелка	САБК 00-01.08.000-03	АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х АОГВ-35-х	540	486	459	432

Горелка	САБК 00-01.08.000-04	АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	550	495	468	440
Кнопка пьезорозжига	ПК 001	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	210	189	179	168
Кабель пьезогенератора MINISit	0.028.399	АО(К)ГВ-23,2-ЕМ АО(К)ГВ-29-ЕМ, АОГВ-35-ЕМ	200	180	170	160
Кабель пьезорозжига	TRC 400	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-С АО(К)ГВ-29-С, АОГВ-35-С, АОГВ-45-С	130	117	111	104
Термопара	АБК 001-022-221	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-С АО(К)ГВ-29-С, АОГВ-35-С, АОГВ-45-С	550	495	468	440
Термопара	0.200.233	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН	600	540	510	480
Комплект терморегулятора	86TR2 9325 (IMIT)	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН	770	693	655	616
Провод	АБК 001-012-001	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	70	63	60	56
Провод	АБК 001-012-002	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	70	63	60	56
Термопрерыватель	0.974.402	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН	170	153	145	136
Генератор милливольтовый	0.940.002	АОГВ-45-ЕН, АОГВ-55-ЕН, АОГВ-65-ЕН	1400	1 260	1 190	1 120
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-8	АОГВ-8-х	210	189	179	168
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-11,6	АО(К)ГВ-11,6-х	210	189	179	168
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-17,4	АО(К)ГВ-17,4-х	240	216	204	192
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-23	АО(К)ГВ-23,2-х	240	216	204	192
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-29	АО(К)ГВ-29-х	290	261	247	232
Комплект для сжиженного газа	Комплект СУГ АОГВ-35	АОГВ-35-х	320	288	272	256
Указатель температуры и давления	CEWAL 39150622	АОГВ-8-х, АО(К)ГВ-11,6-х АО(К)ГВ-17,4-х, АО(К)ГВ-23,2-х АО(К)ГВ-29-х, АОГВ-35-х, АОГВ-45-х, АОГВ-55-х, АОГВ-65-х	1450	1 305	1 233	1 160
<b>Запасные части и комплектующие к котлам напольным газовым с закрытой камерой сгорания ТМ "Очаг" серии КСГЗ - Compact</b>						
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000	КСГЗ-7-С, КСГЗ-10-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-01	КСГЗ-12,5-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-02	КСГЗ-16-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления САБК-АТ	САБК-АТ 02.00.000-03	КСГЗ-20-С	3330	2 997	2 831	2 664
Блок управления EUROSit	0.630.802	КСГЗ-7-Е, КСГЗ-10-Е, КСГЗ-12,5-Е, КСГЗ-16-Е, КСГЗ-20-Е	4900	4 410	4 165	3 920
Блок запальника (пилотная горелка без электрода)	0.160.118	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	590	531	502	472
Электрод пилотной горелки	0.915.015 SIT	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	100	90	85	80
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-56	КСГЗ-7-С, КСГЗ-10-С, КСГЗ-12,5-С, КСГЗ-16-С, КСГЗ-20-С	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000-57	КСГЗ-7-Е, КСГЗ-10-Е, КСГЗ-12,5-Е, КСГЗ-16-Е, КСГЗ-20-Е	250	225	213	200

Прокладка импульсных трубок	САБК 00-03.00.004	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	15	14	13	12
Сопло	УДП-01.01.001-25	КСГЗ-7-х,	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.001-29	КСГЗ-10-х, КСГЗ-20-х,	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.001-32	КСГЗ-12,5-х,	200	180	170	160
Сопло	УДП-01.01.003-35	КСГЗ-16-х,	200	180	170	160
Горелка	САБК 00-01.08.000-12	КСГЗ-7-х	450	405	383	360
Горелка	САБК 00-01.08.000-01	КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х	510	459	434	408
Горелка	САБК 00-01.08.000-06	КСГЗ-16-х	570	513	485	456
Горелка	САБК 00-01.08.000-02	КСГЗ-20-х	520	468	442	416
Кнопка пьезорозжига	ПК 001	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	210	189	179	168
Кабель пьезорозжига	TRC 250	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	130	117	111	104
Термопара	0.200.003	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	600	540	510	480
Указатель температуры	015.01.01 Y	КСГЗ-7-х, КСГЗ-10-х, КСГЗ-12,5-х, КСГЗ-16-х, КСГЗ-20-х	600	540	510	480
<b>Запасные части и комплектующие к котлам напольным газовым ТМ "Очаг" серии КЧГ</b>						
Блок управления	САБК-Т 02.00.000-07	КЧГ-15	3900	3 510	3 315	3 120
Блок управления	САБК-Т 02.00.000-04	КЧГ-24	3900	3 510	3 315	3 120
Блок управления	САБК-Т 02.00.000-24	КЧГ-33	3900	3 510	3 315	3 120
Блок управления	САБК-Т 02.00.000-20	КЧГ-40 и 47	3900	3 510	3 315	3 120
Блок управления	М-02.00.000	КЧГ-55...71	6570	5 913	5 585	5 256
Блок запальника	КЧГ 03-05.01.000	КЧГ-15...47 по 2017г.	1100	990	935	880
Блок запальника	САБК 01-25.02.000	КЧГ-55...71	1100	990	935	880
Горелка	САБК 00-01.07.000	КЧГ-15...71	350	315	298	280
Горелка пилотная	0.160.114 SIT	КЧГ-15...47 с 2018г.	1100	990	935	880
Датчик тяги	САБК 01-04.00.000-01	КЧГ-55...71	350	315	298	280
Кабель пьезорозжига	TR250	КЧГ-15...71	130	117	111	104
Кнопка пьезорозжига с гайкой	Cod 6173957 (ПК 001)	КЧГ-15...71	210	189	179	168
Клапан пламени (латунный)	САБК 00-01.02.000-01	КЧГ-55...71	250	225	213	200
Клапан предохранительный	1/2"- 3,5bar	КЧГ-15...71	600	540	510	480
Пластина биметаллическая	САБК 01-12.00.200	КЧГ-55...71	300	270	255	240
Сопло	КЧГ 03-05.04.003	КЧГ-15...71	220	198	187	176
Трубка запальника	САБК 60-06.00.000 L=270 мм	КЧГ-15...47 с 2018г.	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК-Т 07.00.000-04 L=260мм	КЧГ-15...47 по 2017г.	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 01-06.02.000-01 L=300мм	КЧГ-55...71	250	225	213	200
Трубка импульсная	М-03.00.000 L=1800мм	КЧГ-55...71	350	315	298	280
Трубка импульсная	М-03.00.000-01 L=300мм	КЧГ-55...71	350	315	298	280
Термостат	1NT11L 3527-L75	КЧГ-15...47	340	306	289	272
Термопара	АБК 001-022-215	КЧГ-15...47 с 2018г.	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-113	КЧГ-15...47 по 2017г.	550	495	468	440
Указатель температуры и давления	39150622 CEWAL	КЧГ-15...71	1450	1 305	1 233	1 160
<b>Запасные части и комплектующие к котлам напольным универсальным ТМ "Очаг" серии КСТГС - Премиум</b>						
Щиток (чугунный)	КС 00.00.026	КСТГС-х	300	270	255	240
Колосник 018 (чугунный)	КС 00.00.024	КСТГС-х	680	612	578	544
Колосник 019 (чугунный)	КС 00.00.027	КСТГС-х	390	351	332	312
Кочерга	КС 00.10.000	КСТГС-х	150	135	128	120
Совок	КС 00.11.000	КСТГС-х	250	225	213	200
Предохранительный клапан	1/2- 1,5bar r/r EMMETI 00205015	КСТГС-х	600	540	510	480



Регулятор тяги "Honeywell"	FR-3\4 AM	КСТГС-х	2470	2 223	2 100	1 976
Дверца для горелки (Переходник для установки пеллетной приставки "Peltech")	КССТ-04.00.000-01	КСТГС-10	2180	1 962	1 853	1 744
Дверца для горелки (Переходник для установки пеллетной приставки "Peltech")	КССТ-04.00.000	КСТГС-16 (25)	2180	1 962	1 853	1 744
Дверца для горелки (Переходник для установки пеллетной приставки "Peltech")	КССТ40-04.00.000	КСТГС-40	2180	1 962	1 853	1 744
Указатель температуры	015.01.01 Y	КСТГС-х	600	540	510	480
<b>Узлы управления автоматикой безопасности САБК и УГ-САБК</b>						
Блок управления	САБК 22-02.00.000-хх	САБК - С - РД	3 620	3 258	3 077	2 896
Блок управления	САБК-АТ 02.00.000-хх	САБК - АТ	3 330	2 997	2 831	2 664
Блок управления	САБК-Т 02.00.000-хх	САБК - Т	3 900	3 510	3 315	3 120
Блок управления	САБК-ТВ 02.00.000-хх	САБК - ТБ	3 930	3 537	3 341	3 144
Блок управления	М-02.00.000-хх	САБК - М	6 570	5 913	5 585	5 256
Блок управления	САБК-Э 37.11.000	САБК - Э (ЭМ)	4 100	3 690	3 485	3 280
Блок силовой	САБК-Э 37.20.000	САБК - Э (ЭМ)	2 820	2 538	2 397	2 256
Блок клапанов (газовый)	САБК-Э 02.00.000	САБК - Э	3 740	3 366	3 179	2 992
Блок клапанов (газовый)	МЭ-02.00.000	САБК - МЭ	8 370	7 533	7 115	6 696
<b>Запасные части и комплектующие к автоматике САБК и УГ-САБК</b>						
Регулятор температуры	САБК 8-50-02.000-00	САБК 1 . . . 8-50	2400	2 160	2 040	1 920
Регулятор температуры	САБК 8-50-02.000-03	САБК 8 - 110	2600	2 340	2 210	2 080
Регулятор температуры САБК-23.1	КК-23.00.001	САБК - С - РД	2800	2 520	2 380	2 240
Клапан электромагнитный газовый	ЭГК-02.00.000	САБК-9Т - 10Т (печная)	2020	1 818	1 717	1 616
Клапан-отсекатель	САБК 8-50-03.000	САБК - 1... 8-50	1200	1 080	1 020	960
Клапан-отсекатель	САБК 8-50-03.000-01	САБК - 9 - 10 (печная)	1200	1 080	1 020	960
Клапан-отсекатель	САБК 8-50-03.000-03	САБК - С - РД	1680	1 512	1 428	1 344
Клапан-отсекатель	САБК 08-02.03.000	САБК - 8-110	1520	1 368	1 292	1 216
Датчик температуры	САБК-Э 37.30.100	САБК - Э (ЭМ)	630	567	536	504
Датчик предельной температуры	САБК-Э 37.30.200	САБК - Э (ЭМ)	630	567	536	504
Клапан электромагнитный	МЭ-02.02.200	САБК - Э (ЭМ)	720	648	612	576
Блок питания БПН	В013	САБК - Э (ЭМ)	610	549	519	488
Блок розжига	САБК-Э 37.20.300-01	САБК - Э (ЭМ)	670	603	570	536
Жгут датчик тяги	САБК-Э 37.40.200	САБК - Э (ЭМ)	650	585	553	520
Жгут электромагнитов	САБК-Э 37.40.500	САБК - Э (ЭМ)	650	585	553	520
Клапан	МЭ-02.02.602	САБК - Э (ЭМ)	50	45	43	40
Блок запальника	САБК 04-04.00.000	САБК (142 мм)	1100	990	935	880
Блок запальника	САБК 04-04.00.000-01	САБК (174 мм)	1200	1 080	1 020	960
Блок запальника	САБК 01-25.02.000	КСГ-хх С	1100	990	935	880
Блок запальника	М-12.00.000	САБК-М	1900	1 710	1 615	1 520
Трубка запальника	САБК 00-06.00.000 (L - до 500 мм)	САБК	250	225	213	200
Трубка запальника	САБК 00-06.00.000 (L - до 1300 мм)	САБК	350	315	298	280
Импульсная трубка	САБК 00-03.00.000 (L - до 500 мм)	САБК	250	225	213	200
Импульсная трубка	САБК 00-03.00.000 (L - до 1500 мм)	САБК	350	315	298	280
Датчик тяги	САБК 00-04.00.000	САБК, САБК - С - РД	350	315	298	280
Датчик тяги	САБК 00-04.00.000-01	САБК - С - РД (КСГ(В))	350	315	298	280
Датчик тяги	1NT11L-3527-L110 (KSD 301-75, KSD 301-95)	КСГ(В), АО(К)ГВ с САБК-Т (АТ)	340	306	289	272
Клапан пламени (алюминиевый)	САБК 00-01.02.000	САБК	190	171	162	152
Клапан пламени (латунный)	САБК 00-01.02.000-01	САБК	250	225	213	200
Биметаллическая пластина	САБК 00-12.01.000	САБК, САБК - С - РД	300	270	255	240

Биметаллическая пластина	САБК 01-12.00.100	САБК - 8-110 М	300	270	255	240
Биметаллическая пластина	САБК 01-12.00.200	КСГ(В) с САБК - С - РД КЧГ с САБК-М	300	270	255	240
Биметаллическая пластина	САБК 01-12.00.200-01	САБК - 3 С РД 28	300	270	255	240
Биметаллическая пластина	М-12.03.200	САБК - 8-110 М 8	300	270	255	240
Запальник	САБК 01-02.04.001-01	САБК- Т (Борино)	200	180	170	160
Запальник	САБК 01-25.02.200	КСГ(В) с САБК - С - РД	200	180	170	160
Запальник	САБК-Т 10.02.000	САБК - Т	200	180	170	160
Запальник	САБК 00-01.01.000	САБК - С - РД (142 мм)	200	180	170	160
Запальник	САБК 00-01.01.000-01	САБК - Т, САБК - 8-110М3	200	180	170	160
Запальник	САБК 00-01.01.000-02	САБК - С - РД (174 мм)	200	180	170	160
Запальник	САБК 00-01.01.000-04	САБК - 8-110М5	200	180	170	160
Гильза	САБК 00-02.01.100	САБК	250	225	213	200
Гильза с инваром	САБК 8-50-02.100	САБК	450	405	383	360
Коллектор в сборе	САБК 01-01.03.300-хх	САБК	570	513	485	456
Сопло	УДП-01.01.002-хх	САБК для КСТГ(В)	150	135	128	120
Сопло	УДП-01.01.001-хх	САБК для АОГВ, КСГ	200	180	170	160
Сопло	КЧГ 03-05.04.003-хх	САБК для КЧГ	220	198	187	176
Прокладка датчика тяги	САБК 00-00.00.002	САБК, САБК - С - РД	20	18	17	16
Прокладка термобаллона	САБК 01-00.00.006	САБК - С - РД	20	18	17	16
Прокладка импульсных трубок	САБК 00-03.00.004	САБК, САБК - С - РД	15	14	13	12
Панель	САБК 00-01.05.000-хх	САБК, САБК - С - РД	500	450	425	400
Клапан	САБК 01-02.01.320	САБК	40	36	34	32
Клапан	САБК-Т 02.10.602	САБК-Т	50	45	43	40
Кнопка	САБК-Т 02.10.100	САБК-Т	20	18	17	16
Пружина	САБК-Т 02.10.001	САБК-Т	10	9	9	8
Пластина	САБК-Т 02.00.034	САБК	60	54	51	48
Клапан	САБК-Т 02.00.003	САБК-АТ, Т	40	36	34	32
Пластина	АТ-02.00.302	САБК-АТ, Т	50	45	43	40
Клапан РДГ	САБК-Т 02.10.200-01	САБК-Т	20	18	17	16
Ручка	САБК 01-02.01.010	САБК	30	27	26	24
Мембрана	САБК 00-02.03.002	САБК	50	45	43	40
Мембрана	САБК 00-02.03.003	САБК	50	45	43	40
Мембрана 32	САБК 08-02.03.009	САБК	120	108	102	96
Мембрана	М-02.00.005	САБК - М	230	207	196	184
Мембрана	М-02.00.005-01	САБК - М	230	207	196	184
Мембрана 62	М-02.01.103	САБК - М	230	207	196	184
Горелка	САБК 00-01.04.200	КСТГ(В) (278 мм)	230	207	196	184
Горелка	САБК 00-01.04.200-01	КСТГ(В) (390 мм)	250	225	213	200
Горелка	САБК-Т 12.04.000	КСГ(В) с САБК - С - РД	400	360	340	320
Горелка	САБК 00-01.07.000	КЧГ	350	315	298	280
Горелка	САБК 00-01.08.000	УГ-САБК (272 мм)	500	450	425	400
Горелка	САБК 00-01.08.000-01	УГ-САБК (301 мм)	510	459	434	408
Горелка	САБК 00-01.08.000-02	УГ-САБК (330 мм)	520	468	442	416
Горелка	САБК 00-01.08.000-03	УГ-САБК (359 мм)	540	486	459	432
Горелка	САБК 00-01.08.000-04	УГ-САБК (388 мм)	550	495	468	440
Горелка	САБК 00-01.08.000-05	УГ-САБК (417 мм)	560	504	476	448
Горелка	САБК 00-01.08.000-06	УГ-САБК (446 мм)	570	513	485	456
Горелка	САБК 00-01.08.000-11	УГ-САБК (214 мм)	450	405	383	360
Горелка	САБК 00-01.08.000-12	УГ-САБК (243 мм)	450	405	383	360
Датчик температуры ТС - 2 (без гайки)	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК- С-РД (Т, М)	640	576	544	512
Датчик температуры ТС - 3	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК- С-РД (Т, М)	710	639	604	568
Датчик температуры ТС - 6	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК-АТ	600	540	510	480
Датчик температуры ТС - 5 (до 30 С)	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК-ТК	1200	1 080	1 020	960

Датчик температуры ТС - 4 (до 120 °С)	ТУ КЛТП.423141.001-2010	САБК-ТБ	1000	900	850	800
Кнопка пьезорозжига	D102/6173957/IQ	САБК- С-РД (Т, М)	210	189	179	168
Кабель пьезорозжига	99LB310	САБК- С-РД (Т, М)	130	117	111	104
Электрод пьезорозжига	7718497	САБК- С-РД (Т, М)	160	144	136	128
Термопара	АБК 001-021-110	САБК - ТБ	720	648	612	576
Термопара	АБК 001-021-111	САБК - 3Т, 8Т, 8-50Т2У	770	693	655	616
Термопара	АБК 001-022-110	САБК - ТБ, САБК - 9Т-10Т	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-112	САБК - Т	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-113	КЧГ (САБК - Т)	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-117	САБК - Т (Борино)	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-121	КСГ (САБК - АТ)	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-218	АОГВ-29-35 (САБК - Т)	550	495	468	440
Термопара	АБК 001-022-221	КСГ, АОГВ (САБК - АТ)	550	495	468	440
Магнитная пробка	10800-16-04	САБК - Т	550	495	468	440
Магнитная пробка	20900/54	САБК - АТ	600	540	510	480
Комплект частей САБК-10	КЧ 10-00.00.000	САБК - 10	3110	2 799	2 644	2 488
Комплект частей КЧ-Э 37.11.1	КК-Э.00.001	САБК - Э (ЭМ)	3220	2 898	2 737	2 576
Комплект частей блока управления САБК-Т	КЧ-Т 02.00.000	САБК - Т	3630	3 267	3 086	2 904
<b>Запасные части и комплектующие к котлам ТМ "ОЧАГ"</b>						
Дверца	КС 00.06.000	КСТГ (В)	400	360	340	320
Шибер	КС10-00.01.000	КСТГ (В)	300	270	255	240
Отбойник	КС 00.00.001	КСТГ (В)	180	162	153	144
Зольник	КС 00.00.002	КСТГ (В), КСТГС	270	243	230	216
Указатель температуры	91616000	КСТГ(В)	550	495	468	440
Расширительный бак 10 л	БР-00.00.000	открытая система отопления	2060	1 854	1 751	1 648
Расширительный бак 12 л	БР-00.00.000-01		2210	1 989	1 879	1 768
Расширительный бак 16 л	БР-00.00.000-02		2500	2 250	2 125	2 000

\* Цены действительны с 01.07.2018 года